आ.व. २०७६/०७७ को
सुनिलस्मृति गाउँपालिका दररेट

सुनिलस्म्रिति गाउँपालिका

सुलिचौर, रोल्पा

प्रदेश नं. ५

आज मिति २०७६ साल असार १८ गते बुधबारका दिन स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को दफा १३ बमोजिम रोल्पा जिल्ला सुनिलस्मृति गाउँपालिकाको लागि निर्माण सामाग्रीहरुको दररेट, ढुवानीको दररेट,मेशिन तथा उपकरणहरुको भाडा र कामदारहरुको ज्याला निर्धारण गर्न सुनिलस्मृति गाउँपालिकाको दररेट निर्धारण समितिको बैठक सुनिलस्मृति गाउँपालिकाका अध्यक्ष श्री गुणेंन्द्र घर्ती ज्युको अध्यक्षतामा बसी तपशिल बमोजिमको दररेट निर्धारण गर्ने निर्णय गरियो ।

उपस्थिति:-

१-अध्यक्ष श्री गुणेंन्द्र घर्ति सुनिलस्मृति गाउँपालिका	-संयोजक
२-प्र.प्र.अ. श्री लेखनाथ न्यौपाने सुनिलस्मृति गाउँपालिका	-सदस्य
३-ना.सु. श्री केशर बहादुर बिष्ट सुनिलस्मृति गाउँपालिका	-सदस्य
४-स.ले.पा. श्री बसन्तराज न्यौपाने सुनिलस्मृति गाउँपालिका	-सदस्य
५-निर्माण व्यवसायी श्री मनिराम बुढाथोकी	-सदस्य
६-संयोजक श्री किशन बिष्ट उ.बा.संघ सुनिलस्मृति गाउँपालिका	-सदस्य
७-वडा अध्यक्ष श्री गन्ज बहादुर क्षेत्री सुनिलस्मृति गाउँपालिका वडा नं.४	-सदस्य
८-कार्यपालिका सदस्य श्री तुल्सी सुनार सुनिलस्मृति गाउँपालिका	-सदस्य
९-इन्जिनियर श्री गुरुराज चन्द सुनिलस्मृति गाउँपालिका	-सदस्य सचिब

आमन्त्रित:-

१-बाग्मती क्षेत्रिनी –उपाध्यक्ष सुनिलस्मृति गाउँपालिका

२-सुदर्शन पुन –सब-इन्जिनियर सुनिलस्मृति गाउँपालिका

३-निर्मल बिष्ट –सब-इन्जिनियर सुनिलस्मृति गाउँपालिका

४-कुलराज घर्ति –सब-इन्जिनियर सुनिलस्मृति गाउँपालिका

५-सुवर्णराज श्रेष्ठ –ना.सु. सुनिलस्मृति गाउँपालिका

६-समाजसेवी खिमचन्द्र पुन मगर – सुनिलस्मृति गाउँपालिका

निर्णय नं. १

आ.व. २०७६/०७७ को लागी श्रमिकहरुको ज्याला दररेट सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७४/०७५	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	कै.
१	दक्ष (सिकर्मि, नकर्मि, डकर्मि, बज्रकर्मि)	प्रतिदिन/प्रति ब्यक्ति	७२५/-	८००/-	८५०/-	
२	अर्ध दक्ष	प्रतिदिन/प्रति ब्यक्ति	५२५/-	६००/-	६४०/-	
३	अदक्ष, कुल्ली/ज्यामी/भरीया	प्रतिदिन/प्रति ब्यक्ति	५००/-	५५०/-	६००/-	
४	ज्यामी नाईके/भरीया नाईके	प्रतिदिन/प्रति ब्यक्ति	४९०/-	५२५/-	५७५/-	
५	स्प्रे म्यान	प्रतिदिन/प्रति ब्यक्ति	४८०/-	५१५/-	५६५/-	
६	फोर म्यान	प्रतिदिन/प्रति ब्यक्ति	५००/-	५५०/-	६००/-	
७	लेन्थ म्यान	प्रतिदिन/प्रति ब्यक्ति	४८०/-	५१५/-	५६५/-	
८	चेन मेन	प्रतिदिन/प्रति ब्यक्ति	४८०/-	५१५/-	५६५/-	
९	स्टाफ मेन	प्रतिदिन/प्रति ब्यक्ति	४८०/-	५१५/-	५६५/-	
१०	सर्भे हेल्पर	प्रतिदिन/प्रति ब्यक्ति	४८०/-	५१५/-	५६५/-	
११	ड्रिलर	प्रतिदिन/प्रति ब्यक्ति	४९०/-	५२५/-	५७५/-	
१२	ब्लाष्टर	प्रतिदिन/प्रति ब्यक्ति	७२०/-	७७५/-	८५०/-	
१३	नर्सरी नाईके	प्रतिदिन/प्रति ब्यक्ति	४१०/-	४४०/-	४८०/-	
१४	वन हेरालु	प्रतिदिन/प्रति ब्यक्ति	४००/-	४३०/-	४५०/-	
१५	सामाजीक परिचालक	प्रतिदिन/प्रति ब्यक्ति	४८०/-	५१५/-	५६५/-	
१६	सवारी साधन हेल्पर	प्रतिदिन/प्रति ब्यक्ति	४४०/-	४७५/-	५२०/-	
१७	ईलेक्ट्रिसियन (हाउस वायरिङ हेल्पर)	प्रतिदिन/प्रति ब्यक्ति	४८०/-	५५०/-	६००/-	
१८	लाईन म्यान/इलेक्ट्रिसियन/मिटर रिडर	प्रतिदिन/प्रति ब्यक्ति	७१०/-	६००/-	६४०/-	
१९	बिद्युत हेल्पर	प्रतिदिन/प्रति ब्यक्ति	६३०/-	५१५/-	५६५/-	
२०	बिद्युत जुनियर हेल्पर	प्रतिदिन/प्रति ब्यक्ति	६००/-	७६०/-	८२५/-	

मासिक रुपमा तलब पाउने गरी (स्तर अनुसार) राख्नुपर्ने इलेक्टीसियन,सुपरभाईजर/प्लम्बरको हकमा नेपाल सरकारको सम्बन्धित तहको कर्मचारीले पाउने मासीक शुरु स्केलमा नबढ्ने गरी सम्बन्धित कार्यालयले बार्ता गरी राख्ने.

माथि उल्लेखित बाहेक कुनै पद सरह भनेकोमा उक्त पदले पाउने स्केललाई २६ ले भाग गरी प्रति दिन ज्यालामा कायम गरी मासिक ज्यालादारीमा राख्ने.

फिल्ड सुपरभाइजर सम्बन्धी ५ वर्ष कामको अनुभव भएकोलाई खरिदारसरहको शुरुको तलव दिने.

निर्णय नं. २

आ.व. २०७६/०७७ को लागी स्थानीय निर्माण सामग्रीको दररेट सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७४/०७५	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	कै.
अ	ढुङ्गा चत्था लगाउने समेत					
	१) गोलढुंगा (खोलाको)	प्रति घ.मि.	६००/-	७००/-	७७०/-	
	२) गारो लगाउने ढुंगा (खानीको)	प्रति घ.मि.	८००/-	९२०/-	१०००/-	
	३) बण्ड स्टोन	प्रति घ.मि.	१६००/-	१८००/-	१९५०/-	
आ	ग्राभेल					
	१) २० मि.मि. देखि ४० मि.मि. सम्म(खोलामा)	प्रति घ.मि.	७००/-	८००/-	८५०/-	
	२) १० मि.मि. देखि २० मि.मि. सम्म खोलामा)	प्रति घ.मि.	७००/-	८००/-	८५०/-	
	३) ५ मि.मि. देखि १० मि.मि. सम्म (खोलामा)	प्रति घ.मि.	७००/-	८००/-	८५०/-	
	४) स्थानीय खोलाको ग्राभेल (RBM) नचालेको खानीको ग्राभेल (QM)	प्रति घ.मि.	६७५/-	७५०/-	८१०/-	
	५) हातले कुटेको गिट्टी	प्रति घ.मि.	२४००/-	२७००/-	२९३०/-	
इ	बालुवा					
	चालेको बालुवा (संकलन, छान्ने, उपलब्ध गर्ने र लोड अनलोड खोला/खानी नजिक	प्रति घ.मि.	१३५०/-	१५००/-	१६२०/-	
ई	क्रसरको गिट्टी १६-३० मि.मि.	प्रति घ.मि.	२५००/-	२६००/-	२८४०/-	
उ	क्रसरको चिप्स् १०-१६ मि.मि.	प्रति घ.मि.	२३००/-	२४००/-	२६२०/-	
ऊ	स्लेट ढुङ्गा (ढुवानी समेत)					
	१) ५ मि.मि. देखि १० मि.मि. सम्मको छाना छाउने स्लेट ढुंगा	प्रति बर्ग मि.	३८०/-	४२०/-	४६०/-	
	२) १२ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन नकाटेको	प्रति बर्ग मि.	४००/-	४२०/-	४६०/-	
	३) १२ मि.मि. देखि २५ मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन चारकुना काटेको	प्रति बर्ग मि.	८००/-	८८०/-	९५०/-	
	४) २५ मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन नकाटेको	प्रति बर्ग मि.	५००/-	५५०/-	६००/-	
	५) २५ मि.मि. देखि ५० मि.मि. सम्म प-लेगस्टोन चारकुना काटेको	प्रति बर्ग मि.	१०००/-	११००/-	१२००/-	

निर्णय नं. ३

आ.व. २०७६/०७७ को लागी बाह्य निर्माण सामग्रीको दररेट सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७४/०७५	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	कै.
१	सिमेन्ट					
	ओ.पि.सि. सिमेन्ट नेपाली	प्रति ब्याग	७८०/-	७९५/-	८१०/-	
	पि.पि.सि.सिमेन्ट नेपाली	प्रति ब्याग	६९०/-	७१०/-	७३०/-	
२	फलामे डण्डी (छड)					
	१) ६ मि.मि. देखि ८ मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	८३/-	९३/-	१०२/-	
	२) १० मि.मि. देखि २० मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	८०/-	८९/-	९५/-	
	३) २५ मि.मि. देखि ३२ मि.मि. सम्म	प्रति के.जी.	८३/-	८९/-	९५/-	
	४) छड बाँध्ने तार	प्रति के.जी.	९८/-	१०५/-	११०/-	
३	ग्याबिन तार					
	१) हेवी कोटेड	प्रति के.जी.	९८/-	१०५/-	११०/-	
	२) मिडियम कोटेड	प्रति के.जी.	९५/-	१००/-	१०७/-	
	३) कमर्सियल तार	प्रति के.जी.	९०/-	९५/-	१००/-	
४	ईटा (Brick)					
	१) प्रथम श्रेणी	प्रति हजार	१६१५०/-	१७७६५/-	१९५२०/-	
	२) दोश्रो श्रेणी	प्रति हजार	१४०००/-	१५४००/-	१६९३०/-	
५	एन.एस.१६३/१६९ हेभी कोतेद जी.आई.तार प्रयोग मेसिनबाट बुनेको डबल ट्वीस्देड हेक्जागोनल मेस ग्याबिन बक्स					
	१) मेस साइज १००×१२० मि.मि.,मेस तार ३.० मि.मि.सेल्भेज तार ३.९ मि.मि. र लेसिङ तार २.४ मि.मि.	प्रति व.मी.	२६९.५०	२७२/-	२९०/-	
	२) मेस साइज १००×१२० मि.मि.,मेस तार २.७ मि.मि.सेल्भेज तार ३.४ मि.मि. र लेसिङ तार २.२ मि.मि.	प्रति व.मी.	२१८/-	२२०/-	२२५/-	
	३) मेस साइज १००×१२० मि.मि.,मेस तार २.२ मि.मि.सेल्भेज तार २.७ मि.मि. र लेसिङ तार २.२ मि.मि.	प्रति व.मी.	२०१/-	२०३/-	२०७/-	
६	ह्युम पाईप (NP3)					
	१) ३० से.मि. डाय मिटर	र.मि.	४२५/-	४५००/-	४९५०/-	
	२) ४५ से.मि. डाय मिटर	र.मि.	६२५/-	८५००/-	९३५०/-	
	३) ६० से.मि. डाय	र.मि.	८०००/-	१०५००/-	११३५०/-	
	४) ९० से.मि. डाय मिटर	र.मि.	१३५००/-	१५५००/-	१६८५०/-	

निर्णय नं. ४

आ.व. २०७६/०७७ को लागी वाटर सप्लाई सम्बन्धी निर्माण सामग्रीको दररेट सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७४/०७५	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	कै.
	स्यानिटेशनतथा वाटर सप्लाई					
	HDPE Pipe-NS	प्रति के.जी	२८०/-	२५५/-	२९०/-	
१	Working Pressure 2.5 kg/cm2 (II)					
	पोलिथिन पाइप (६३ मीमी)-२.५० केजीएफ	र.मी.	१००.७५/-	१०३/-	११२/-	
	पोलिथिन पाइप (७५ मीमी)-२.५० केजीएफ	र.मी.	१३९.२५/-	१४३/-	१५८/-	
	पोलिथिन पाइप (९० मीमी)-२.५० केजीएफ	र.मी.	१९९.७५/-	२०५/-	२२०/-	
	पोलिथिन पाइप (११० मीमी)-२.५० केजीएफ	र.मी.	२९६.५०/-	३०४/-	३३०/-	
	पोलिथिन पाइप (१२५ मीमी)-२.५० केजीएफ	र.मी.	३८२.५०/-	३९२/-	४२५/-	
	पोलिथिन पाइप (१४० मीमी)-२.५० केजीएफ	र.मी.	४७४.२५/-	४८६/-	५२१/-	
	पोलिथिन पाइप (१६० मीमी)-२.५० केजीएफ	र.मी.	६१२.२५/-	६२७/-	६७५/-	
	पोलिथिन पाइप (१८० मीमी)-२.५० केजीएफ	र.मी.	७८७/-	८०६/-	८६६/-	
	पोलिथिन पाइप (२०० मीमी)-२.५० केजीएफ	र.मी.	९६९/-	९९२/-	१०६७/-	
	पोलिथिन पाइप (२२५ मीमी)-२.५० केजीएफ	र.मी.	१२०५.५/-	१२३४/-	१३३०/-	
	पोलिथिन पाइप (२५० मीमी)-२.५० केजीएफ	र.मी.	१५०३/-	१५३९/-	१५५५/-	
२	Working Pressure ४.० kg/cm2 (III)					
	पोलिथिन पाइप (४०मीमी)-४.० केजीएफ	र.मी.	६२ .७५/-	६४/-	७०/-	
	पोलिथिन पाइप (५०मीमी)-४.० केजीएफ	र.मी.	९४ .५०/-	९७/-	१०४/-	

	पोलिथिन पाइप (६३मीमी)-४.० केजीएफ	र.मी.	१४६.५०/-	१५०/-	१६२/-	
	पोलिथिन पाइप (७५मीमी)-४.० केजीएफ	र.मी.	२११ .५०/-	२१७/-	२३४/-	
	पोलिथिन पाइप (९०मीमी)-४.० केजीएफ	र.मी.	३०५ .२५/-	३१३/-	३३८/-	
	पोलिथिन पाइप (११०मीमी)-४.० केजीएफ	र.मी.	४४४ .२५/-	४५५/-	४७०/-	
	पोलिथिन पाइप (१२५मीमी)-४.० केजीएफ	र.मी.	५७२ .२५/-	५८६/-	६३०/-	
	पोलिथिन पाइप (१४०मीमी)-४.० केजीएफ	र.मी.	७२५ .५०/-	७४३/-	७९८/-	
	पोलिथिन पाइप (१६०मीमी)-४.० केजीएफ	र.मी.	९४९/-	९७२/-	१०३८/-	
	पोलिथिन पाइप (१८०मीमी)-४.० केजीएफ	र.मी.	११९० .५०/-	१२१९/-	१३१०/-	
	पोलिथिन पाइप (२००मीमी)-४.० केजीएफ	र.मी.	१४७२ .५०/-	१५०८/-	१६२०/-	
	पोलिथिन पाइप (२२५मीमी)-४.० केजीएफ	र.मी.	१८५७ .७५/-	१९०२/-	२०४८/-	
	पोलिथिन पाइप (२५०मीमी)-४.० केजीएफ	र.मी.	२२९६ .७५/-	२३५२/-	२५६८/-	
३	Working Pressure ६.० kg/cm2 (IV)					
	पोलिथिन पाइप (३२मीमी)-६.० केजीएफ	र.मी.	५६.५०/-	५८/-	६३/-	
	पोलिथिन पाइप (४०मीमी)-६.० केजीएफ	र.मी.	८७.५०/-	९०/-	९७/-	
	पोलिथिन पाइप (५०मीमी)-६.० केजीएफ	र.मी.	१३५.५०/-	१३९/-	१५०/-	
	पोलिथिन पाइप (६३मीमी)-६.० केजीएफ	र.मी.	२१२.७५/-	२१८/-	२३४/-	
	पोलिथिन पाइप (७५ मीमी)-६.० केजीएफ	र.मी.	२९७.७५/-	३०५/-	३२८/-	
	पोलिथिन पाइप (९० मीमी)-६.० केजीएफ	र.मी.	४२९.२५/-	४४०/-	४७३/-	
	पोलिथिन पाइप (११० मीमी)-६.० केजीएफ	र.मी.	६३६.२५/-	६५२/-	७००/-	
	पोलिथिन पाइप (१२५ मीमी)-६.०	र.मी.	८२३.२५/-	८४३/-	९०६/-	

	केजीएफ					
	पोलिथिन पाइप (१४० मीमी)-६.० केजीएफ	र.मी.	१०२५/-	१०५०/-	११४२/-	
	पोलिथिन पाइप (१६० मीमी)-६.० केजीएफ	र.मी.	१३३८.७५/-	१३७१/-	१४७३/-	
	पोलिथिन पाइप (१८० मीमी)-६.० केजीएफ	र.मी.	१७००.२५/-	१७४१/-	१८७०/-	
	पोलिथिन पाइप (२०० मीमी)-६.० केजीएफ	र.मी.	२०९८/-	२१४८/-	२३०८/-	
	पोलिथिन पाइप (२२५ मीमी)-६.० केजीएफ	र.मी.	२६३६/-	२६९९/-	२९०३/-	
	पोलिथिन पाइप (२५० मीमी)-६.० केजीएफ	र.मी.	३२६०.२५/-	३३३९/-	३६६२/-	
४	Working Pressure ६.० kg/cm2 (V)					
	पोलिथिन पाइप (१६मीमी)-१०.० केजीएफ	र.मी.	२३/-	२४/-	२६/-	
	पोलिथिन पाइप (२०मीमी)-१०.० केजीएफ	र.मी.	३३.७५/-	३५/-	३७/-	
	पोलिथिन पाइप (२५मीमी)-१०.० केजीएफ	र.मी.	५०.५०/-	५२/-	५६/-	
	पोलिथिन पाइप (३२मीमी)-१०.० केजीएफ	र.मी.	८३.७५/-	८६/-	९२/-	
	पोलिथिन पाइप (४०मीमी)-१०.० केजीएफ	र.मी.	१२८.५०/-	१३२/-	१४२/-	
	पोलिथिन पाइप (५०मीमी)-१०.० केजीएफ	र.मी.	१९९.२५/-	२०४/-	२१९/-	
	पोलिथिन पाइप (६३मीमी)-१०.० केजीएफ	र.मी.	३१७.५०/-	३२५/-	३४९/-	
	पोलिथिन पाइप (७५ मीमी)-१०.० केजीएफ	र.मी.	४४५.७५/-	४५६/-	४९१/-	
	पोलिथिन पाइप (९० मीमी)-१०.० केजीएफ	र.मी.	६४२.२५/-	६५८/-	७०७/-	
	पोलिथिन पाइप (११० मीमी)-१०.०	र.मी.	९७२.७५/-	९९६/-	१०४६/-	

	केजीएफ					
	पोलिथिन पाइप (१२५ मीमी)-१०.० केजीएफ	र.मी.	१२४०.७५/-	१२७०/-	१३६५/-	
	पोलिथिन पाइप (१४० मीमी)-१०.० केजीएफ	र.मी.	१५५२.५०/-	१५९०/-	१७०८/-	
	पोलिथिन पाइप (१६० मीमी)-१०.० केजीएफ	र.मी.	२०२०/-	२०६८/-	२२२२/-	
	पोलिथिन पाइप (१८० मीमी)-१०.० केजीएफ	र.मी.	२५६४.५०/-	२६२६/-	२८२१/-	
	पोलिथिन पाइप (२०० मीमी)-१०.० केजीएफ	र.मी.	३१५५.७५/-	३२३१/-	३४४३/-	
	पोलिथिन पाइप (२२५ मीमी)-१०.० केजीएफ	र.मी.	४००४.२५/-	४१००/-	४४०४/-	
	पोलिथिन पाइप (२५० मीमी)-१०.० केजीएफ	र.मी.	४९४०.२५/-	५०५९/-	५५५०/-	
क	**जि.आई.पाईप मिडियम क्लास NS/IS**					
	$\frac{1}{2}$" जि.आई. पाईप मिडियम क्लास NS/IS	प्रति मिटर	२००/-	२०४/-	२०७/-	
	$\frac{3}{4}$" जि.आई. पाईप मिडियम क्लास NS/IS	प्रति मिटर	२५०/-	२५५/-	२६२/-	
	१" जि.आई. पाईप मिडियम क्लास NS/IS	प्रति मिटर	३८०/-	३८७/-	३९८/-	
	१$\frac{1}{4}$"जि.आई. पाईप मिडियम क्लास NS/IS	प्रति मिटर	५००/-	५१०/-	५२३/-	
	१$\frac{1}{2}$" जि.आई. पाईप मिडियम क्लास NS/IS	प्रति मिटर	५८५/-	५९६/-	६०५/-	
	२" जि.आई. पाईप मिडियम क्लास NS/IS	प्रति मिटर	७९५/-	८१०/-	८२८/-	
	२$\frac{1}{2}$" जि.आई. पाईप मिडियम क्लास NS/IS	प्रति मिटर	१०००/-	१०२०/-	१०४५/-	
	३" जि.आई. पाईप मिडियम क्लास NS/IS	प्रति मिटर	१२९०/-	१३५९/-	१४३५/-	
	४" जि.आई. पाईप मिडियम क्लास NS/IS	प्रति मिटर	१९००/-	१९३८/-	१९८५/-	
	५" जि.आई. पाईप मिडियम क्लास NS/IS	प्रति मिटर	२४००/-	२४४८/-	२४९५/-	
	६" जि.आई. पाईप मिडियम क्लास NS/IS	प्रति मिटर	२९००/-	२९५८/-	३०१०/-	
ख	**स्टेनलेस स्टिल पाईप**					
	$\frac{3}{4}$" ब्यास भयको १६ गेज मोटाई	प्रति मिटर	८६२/-	८६५/-	८७५/-	
	१" ब्यास भयको १६ गेज मोटाई	प्रति मिटर	१३२२/-	१३२५/-	१३३५/-	

	१ १/४" ब्यास भयको १६ गेज मोटाई	प्रति मिटर	१४२२/-	१४२५/-	१४३०/-	
	१ १/२" ब्यास भयको १६ गेज मोटाई	प्रति मिटर	१७०४/-	१७१०/-	१७१८/-	
	२" ब्यास भयको १६ गेज मोटाई	प्रति मिटर	२३०३/-	२३१०/-	२३१५/-	
ग	**सकेट मिडियम कलास**					
	१/२" सकेट मिडियम क्लास	प्रति गोटा	४१/-	४१/-	४१/-	
	३/४" सकेट मिडियम क्लास	प्रति गोटा	६१/-	६१/-	६१/-	
	१" सकेट मिडियम क्लास	प्रति गोटा	८०/-	८०/-	८०/-	
	१ १/४" सकेट मिडियम क्लास	प्रति गोटा	१२३/-	१२३/-	१२३/-	
	१ १/२" सकेट मिडियम क्लास	प्रति गोटा	१५४/-	१५४/-	१५४/-	
	२" सकेट मिडियम क्लास	प्रति गोटा	२५७/-	२५७/-	२५७/-	
	२ १/२" सकेट मिडियम क्लास	प्रति गोटा	४१७/-	४१७/-	४१७/-	
	३" सकेट मिडियम क्लास	प्रति गोटा	९००/-	९००/-	९००/-	
	४" सकेट मिडियम क्लास	प्रति गोटा	१०१५/-	१०१५/-	१०१५/-	
घ	**जि.आई. निप्पल मिडियम क्लास ४"**					
	१/२" जि.आई. निप्पल	प्रति गोटा	४७/-	४७/-	४७/-	
	३/४" जि.आई. निप्पल	प्रति गोटा	६४/-	६४/-	६४/-	
	१" जि.आई. निप्पल	प्रति गोटा	८७/-	८७/-	८७/-	
	१ ३/४" जि.आई. निप्पल	प्रति गोटा	१०९/-	१०९/-	१०९/-	
	१ १/२" जि.आई. निप्पल	प्रति गोटा	१३७/-	१३७/-	१३७/-	
	२" जि.आई. निप्पल	प्रति गोटा	२०४.७२/-	२०४.७२/-	२०४.७२/-	
	२ १/२" जि.आई. निप्पल	प्रति गोटा	२५२/-	२५२/-	२५२/-	
	३" जि.आई. निप्पल	प्रति गोटा	२९४/-	२९४/-	२९४/-	
	४" जि.आई. निप्पल	प्रति गोटा	४२५/-	४२५/-	४२५/-	
ङ	**जि.आई. एल्बो मिडियम क्लास**					
	१/२" जि.आई. एल्बो मिडियम क्लास	प्रति गोटा	५०/-	५०/-	५०/-	
	३/४" जि.आई. एल्बो मिडियम क्लास	प्रति गोटा	७५/-	७५/-	७५/-	
	१" जि.आई. एल्बो मिडियम क्लास	प्रति गोटा	११५/-	११५/-	११५/-	
	१ १/४" जि.आई. एल्बो मिडियम क्लास	प्रति गोटा	१८०/-	१८०/-	१८०/-	
	१ १/२" जि.आई. एल्बो मिडियम क्लास	प्रति गोटा	२४५/-	२४५/-	२४५/-	
	२" जि.आई. एल्बो मिडियम क्लास	प्रति गोटा	३८०/-	३८०/-	३८०/-	
	२ १/२" जि.आई. एल्बो मिडियम क्लास	प्रति गोटा	७१५/-	७१५/-	७१५/-	
	३" जि.आई. एल्बो मिडियम क्लास	प्रति गोटा	९६०/-	९६०/-	९६०/-	
	४" जि.आई. एल्बो मिडियम क्लास	प्रति गोटा	१७५०/-	१७५०/-	१७५०/-	

च	**इक्वेल टि मिडियम क्लास**					
	१/२" इक्वेल टी मिडियम क्लास	प्रति गोटा	७०/-	७०/-	७०/-	
	३/४" इक्वेल टी मिडियम क्लास	प्रति गोटा	१११/-	१११/-	१११/-	
	१" इक्वेल टी मिडियम क्लास	प्रति गोटा	१५२/-	१५२/-	१५२/-	
	१ १/४" इक्वेल टी मिडियम क्लास	प्रति गोटा	२३५/-	२३५/-	२३५/-	
	२" इक्वेल टी मिडियम क्लास	प्रति गोटा	३००/-	३००/-	३००/-	
	२ १/२" इक्वेल टी मिडियम क्लास	प्रति गोटा	४७८/-	४७८/-	४७८/-	
	३" इक्वेल टी मिडियम क्लास	प्रति गोटा	८७९/-	८७९/-	८७९/-	
	४" इक्वेल टी मिडियम क्लास	प्रति गोटा	१२५४/-	१२५४/-	१२५४/-	
छ	**अनइक्वेल टि मिडियम क्लास**					
	१/२" * ३/४" अनइक्वेल टी मिडियम क्लास	प्रति गोटा	१२०/-	१२०/-	१२०/-	
	१/२" * १" अनइक्वेल टी मिडियम क्लास	प्रति गोटा	१६४/-	१६४/-	१६४/-	
	१/२" * १ १/४" अनइक्वेल टी मिडियम क्लास	प्रति गोटा	२४८/-	२४८/-	२४८/-	
	१/२" * १ १/२" अनइक्वेल टी मिडियम क्लास	प्रति गोटा	३२२/-	३२२/-	३२२/-	
	१/२" * २" अनइक्वेल टी मिडियम क्लास	प्रति गोटा	५१२/-	५१२/-	५१२/-	
	१/२" * २ १/२" अनइक्वेल टी मिडियम क्लास	प्रति गोटा	९४३/-	९४३/-	९४३/-	
	१/२" * ३" अनइक्वेल टी मिडियम क्लास	प्रति गोटा	१३४८/-	१३४८/-	१३४८/-	
	१/२" * ४" अनइक्वेल टी मिडियम क्लास	प्रति गोटा	२२१०/-	२२१०/-	२२१०/-	
ज	**यूनियन सकेट मिडियम क्लास**					
	१/२" युनियन सकेट मिडियम क्लास	प्रति गोटा	१२५/-	१२५/-	१२५/-	
	३/४" युनियन सकेट मिडियम क्लास	प्रति गोटा	१७०/-	१७०/-	१७०/-	
	१" युनियन सकेट मिडियम क्लास	प्रति गोटा	२३०/-	२३०/-	२३०/-	
	१ १/४" युनियन सकेट मिडियम क्लास	प्रति गोटा	३६०/-	३६०/-	३६०/-	
	१ १/२" युनियन सकेट मिडियम क्लास	प्रति गोटा	४३५/-	४३५/-	४३५/-	
	२" युनियन सकेट मिडियम क्लास	प्रति गोटा	६५५/-	६५५/-	६५५/-	
	२ १/२" युनियन सकेट मिडियम क्लास	प्रति गोटा	१२२०/-	१२२०/-	१२२०/-	
	३" युनियन सकेट मिडियम क्लास	प्रति गोटा	१७००/-	१७००/-	१७००/-	
	४" युनियन सकेट मिडियम क्लास	प्रति गोटा	२३६५/-	२३६५/-	२३६५/-	
झ	**इन्द्क्याप मिडियम क्लास**					
	१/२" इन्डक्याप (मिडियम क्लास)	प्रति गोटा	२०/-	२०/-	२०/-	
	३/४" इन्डक्याप (मिडियम क्लास)	प्रति गोटा	३५/-	३५/-	३५/-	
	१" इन्डक्याप (मिडियम क्लास)	प्रति गोटा	४५/-	४५/-	४५/-	

	१ १/४" इन्डक्याप (मिडियम क्लास)	प्रति गोटा	८०/-	८०/-	८०/-	
	१ १/२" इन्डक्याप (मिडियम क्लास)	प्रति गोटा	९४/-	९४/-	९४/-	
	२" इन्डक्याप (मिडियम क्लास)	प्रति गोटा	११६/-	११६/-	११६/-	
	२ १/२" इन्डक्याप (मिडियम क्लास)	प्रति गोटा	२१७/-	२१७/-	२१७/-	
	३" इन्डक्याप (मिडियम क्लास)	प्रति गोटा	२९६/-	२९६/-	२९६/-	
	४" इन्डक्याप (मिडियम क्लास)	प्रति गोटा	४५१/-	४५१/-	४५१/-	
ञ	**जि.आई.रेदुयुसर सकेट**					
	१/२" * ३/४" जि.आई. रेडूयुसर सकेट	प्रति गोटा	६४/-	६४/-	६४/-	
	१/२" * १" जि.आई. रेडूयुसर सकेट	प्रति गोटा	८७/-	८७/-	८७/-	
	१/२" * १ १/४" जि.आई. रेडूयुसर सकेट	प्रति गोटा	१३४/-	१३४/-	१३४/-	
	१/२" * १ १/२" जि.आई. रेडूयुसर सकेट	प्रति गोटा	१६५/-	१६५/-	१६५/-	
	१/२" * २" जि.आई. रेडूयुसर सकेट	प्रति गोटा	२७९/-	२७९/-	२७९/-	
	१/२" * २ १/२" जि.आई. रेडूयुसर सकेट	प्रति गोटा	४५२/-	४५२/-	४५२/-	
	१/२" * ३" जि.आई. रेडूयुसर सकेट	प्रति गोटा	६८०/-	६८०/-	६८०/-	
	१/२" * ४" जि.आई. रेडूयुसर सकेट	प्रति गोटा	११०८/-	११०८/-	११०८/-	
	एयर भल्व	प्रति गोटा	१९१३/-	१९१३/-	१९१३/-	
ट	**गन मेटल गेट भल्ब**					
	१/२" गन मेटल गेट भल्ब	प्रति गोटा	८८५/-	८८५/-	८८५/-	
	३/४" गन मेटल गेट भल्ब	प्रति गोटा	१२०३/-	१२०३/-	१२०३/-	
	१" गन मेटल गेट भल्ब	प्रति गोटा	१८२७/-	१८२७/-	१८२७/-	
	१ १/४" गन मेटल गेट भल्ब	प्रति गोटा	२६५७/-	२६५७/-	२६५७/-	
	१ १/२" गन मेटल गेट भल्ब	प्रति गोटा	३४८९/-	३४८९/-	३४८९/-	
	२" गन मेटल गेट भल्ब	प्रति गोटा	५७३७/-	५७३७/-	५७३७/-	
	२ १/२" गन मेटल गेट भल्ब	प्रति गोटा	११२६१/-	११२६१/-	११२६१/-	
	३" गन मेटल गेट भल्ब	प्रति गोटा	१७१५७/-	१७१५७/-	१७१५७/-	
ठ	**ब्रास युनियन**					
	१/२" ब्रास युनियन	प्रति गोटा	३४५/-	३४५/-	३४५/-	
	३/४" ब्रास युनियन	प्रति गोटा	५४५/-	५४५/-	५४५/-	
	१" ब्रास युनियन	प्रति गोटा	८००/-	८००/-	८००/-	
	१ १/४" ब्रास युनियन	प्रति गोटा	१०७७/-	१०७७/-	१०७७/-	
	१ १/२" ब्रास युनियन	प्रति गोटा	१६४६/-	१६४६/-	१६४६/-	
	२" ब्रास युनियन	प्रति गोटा	१८७५/-	१८७५/-	१८७५/-	

	२ $\frac{1}{2}$" ब्रास युनियन	प्रति गोटा	३५८५/-	३५८५/-	३५८५/-	
ड	**फ्लेन्ज सेट (जि.आई./एच.डी.पी.)**					
	५०*४० MS फ्लेन्ज सेट (जि.आई./एच.डी.पि.)	प्रति गोटा	१२६०/-	१२६०/-	१२६०/-	
	६३*५० MS फ्लेन्ज सेट (जि.आई./एच.डी.पि.)	प्रति गोटा	१५००/-	१५००/-	१५००/-	
	७५*६५ MS फ्लेन्ज सेट (जि.आई./एच.डी.पि.)	प्रति गोटा	१५००/-	१५००/-	१५००/-	
	९०*८० MS फ्लेन्ज सेट (जि.आई./एच.डी.पि.)	प्रति गोटा	१५२०/-	१५२०/-	१५२०/-	
	११०*१०० MS फ्लेन्ज सेट (जि.आई./एच.डी.पि.)	प्रति गोटा	२०००/-	२०००/-	२०००/-	
	१२५*१०० MS फ्लेन्ज सेट (जि.आई./एच.डी.पि.)	प्रति गोटा	३५२५/-	३५२५/-	३५२५/-	
ढ	**फ्लेन्ज सेट (जि.आई./एच.डी.पी.) Equal**					
	८० mm फ्लेन्ज सेट (जि.आई./एच.डी.पि.)	प्रति गोटा	७७६/-	७७६/-	७७६/-	
	१०० mm फ्लेन्ज सेट (जि.आई./एच.डी.पि.)	प्रति गोटा	१०६२/-	१०६२/-	१०६२/-	
	१५० mm फ्लेन्ज सेट (जि.आई./एच.डी.पि.)	प्रति गोटा	१९४४/-	१९४४/-	१९४४/-	
ण	**सी.आई.स्लुईस भल्ब**					
	३" सि.आई. स्लुईस भल्ब	प्रति गोटा	११९५२/-	११९५२/-	११९५२/-	
	४" सि.आई. स्लुईस भल्ब	प्रति गोटा	१२७४८/-	१२७४८/-	१२७४८/-	
	५" सि.आई. स्लुईस भल्ब	प्रति गोटा	१३८११/-	१३८११/-	१३८११/-	
	६" सि.आई. स्लुईस भल्ब	प्रति गोटा	१७६३५/-	१७६३५/-	१७६३५/-	
	Brass Tap १५ mm (२५० gm)	प्रति गोटा	४००/-	४००/-	४००/-	
	Brass Tap १५ mm (४०० gm)	प्रति गोटा	५८०/-	५८०/-	५८०/-	
त	**फलामे क्लाम्प नटबोल्ट**					
	३" फलामे क्लाम्प नटबोल्ट समेत	प्रति गोटा	३५०/-	३५०/-	३५०/-	
	४" फलामे क्लाम्प नटबोल्ट समेत	प्रति गोटा	४३६/-	४३६/-	४३६/-	
	५" फलामे क्लाम्प नटबोल्ट समेत	प्रति गोटा	५३०/-	५३०/-	५३०/-	
	६" फलामे क्लाम्प नटबोल्ट समेत	प्रति गोटा	५९५/-	५९५/-	५९५/-	
	८" फलामे क्लाम्प नटबोल्ट समेत	प्रति गोटा	७०१/-	७०१/-	७०१/-	
	१०" फलामे क्लाम्प नटबोल्ट समेत	प्रति गोटा	७९७/-	७९७/-	७९७/-	
थ	**फोरेल भल्ब**					
	$\frac{1}{2}$" * २" फोरेल भल्ब	प्रति गोटा	३०३/-	३०३/-	३०३/-	

	$\frac{१}{२}$" * २$\frac{१}{२}$" फोरेल भल्ब	प्रति गोटा	३१८/-	३१८/-	३१८/-	
	$\frac{१}{२}$" * ३" फोरेल भल्ब	प्रति गोटा	३५६/-	३५६/-	३५६/-	
	$\frac{१}{२}$" * ४" फोरेल भल्ब	प्रति गोटा	४६१/-	४६१/-	४६१/-	
द	**मिटर हिर्तिंग प्लेट साधारण**					
	६" मिरर हिटिंग प्लेट साधारण	प्रति गोटा	१३५४/-	१३५४/-	१३५४/-	
	५" मिरर हिटिंग प्लेट साधारण	प्रति गोटा	११६९/-	११६९/-	११६९/-	
	४" मिरर हिटिंग प्लेट साधारण	प्रति गोटा	१०३६/-	१०३६/-	१०३६/-	
	टेलफन पेपर (क्लथ)	प्रति गोटा	३६७७/-	३६७७/-	३६७७/-	
	ब्लो टर्च	प्रति गोटा	१०९७/-	१०९७/-	१०९७/-	
ध	**चेकभल्ब पित्तलको**					
	$\frac{१}{२}$" चेकभल्ब पित्तलको	प्रति गोटा	२८७/-	२८७/-	२८७/-	
	$\frac{३}{४}$" चेकभल्ब पित्तलको	प्रति गोटा	४४६/-	४४६/-	४४६/-	
	१" चेकभल्ब पित्तलको	प्रति गोटा	६३८/-	६३८/-	६३८/-	
	१$\frac{१}{४}$" चेकभल्ब पित्तलको	प्रति गोटा	९५६/-	९५६/-	९५६/-	
	१$\frac{१}{२}$" चेकभल्ब पित्तलको	प्रति गोटा	१४१३/-	१४१३/-	१४१३/-	
	२" चेकभल्ब पित्तलको	प्रति गोटा	१९८६/-	१९८६/-	१९८६/-	
	ल्फोट भल्ब	प्रति गोटा	४७८/-	४७८/-	४७८/-	
न	**ग्लोब भल्ब**					
	$\frac{१}{२}$" ग्लोब भल्ब	प्रति गोटा	७४४/-	७४४/-	७४४/-	
	$\frac{३}{४}$" ग्लोब भल्ब	प्रति गोटा	९१९/-	९१९/-	९१९/-	
	१" ग्लोब भल्ब	प्रति गोटा	१३८९/-	१३८९/-	१३८९/-	
	१$\frac{१}{४}$" ग्लोब भल्ब	प्रति गोटा	१८०५/-	१८०५/-	१८०५/-	
प	**सि.पी. पिलर कक $\frac{१}{२}$"**	प्रति गोटा	३५०६/-	३५०६/-	३५०६/-	
फ	**सि.पी. लांगबडी $\frac{१}{२}$"**	प्रति गोटा	६३८/-	६३८/-	६३८/-	
ब	**सि.पी. सर्टबडी $\frac{१}{२}$"**	प्रति गोटा	६३८/-	६३८/-	६३८/-	
भ	**सि.पी. कन्सिल्ड स्टप कक $\frac{१}{२}$"**	प्रति गोटा	६९१/-	६९१/-	६९१/-	
म	**सि.पी. एंगल स्टप कक $\frac{१}{२}$"**	प्रति गोटा	७१८/-	७१८/-	७१८/-	
य	**सि.पी. सोपीड**	प्रति गोटा	२५५/-	२५५/-	२५५/-	
र	**सि.पी. टवाईलेट पेपर होल्डर**	प्रति गोटा	४७८/-	४७८/-	४७८/-	
ल	**सि.पी.टावेल रड**					
	$\frac{१}{२}$" * २४ सि.पी. टावेल रड	प्रति गोटा	४६२/-	४६२/-	४६२/-	
	$\frac{१}{२}$" * १८ सि.पी. टावेल रड	प्रति गोटा	३८३/-	३८३/-	३८३/-	

	१ $\frac{1}{2}$" सि.पी. बेस्ट कपलिङ	प्रति गोटा	२६५/-	२६५/-	२६५/-	
	१ $\frac{1}{2}$" सि.पी. बोटल ट्याप	प्रति गोटा	८७७/-	८७७/-	८७७/-	
व	**पि.भी.सी. कनेक्टर पाईप**	प्रति गोटा	१२८/-	१२८/-	१२८/-	
श	**फ्लोर त्याप**					
	४" * २" फ्लोर ट्याप	प्रति गोटा	३९८/-	३९८/-	३९८/-	
	४" * २$\frac{1}{2}$" फ्लोर ट्याप	प्रति गोटा	४४६/-	४४६/-	४४६/-	
ष	**सी.पी.ग्रेतिंग**					
	४" सि.पी.ग्रेटिङ	प्रति गोटा	५८/-	५८/-	५८/-	
	३" सि.पी.ग्रेटिङ	प्रति गोटा	५३/-	५३/-	५३/-	
	२" सि.पी.ग्रेटिङ	प्रति गोटा	४३/-	४३/-	४३/-	
स	**पि. ट्याप/एस. ट्याप**	प्रति गोटा	३६२/-	३६२/-	३६२/-	
ह	**रबर सिल एक्सपान्सन ज्वाइन्ट ४"**	प्रति मिटर	६५०/-	६५०/-	६५०/-	
	रबर सिल एक्सपान्सन ज्वाइन्ट ६"	प्रति मिटर	७००/-	७००/-	७००/-	
क्ष	**ल्फेन्ज सेट (एज.डी.पि.)**	प्रति गोटा	६८०/-	६८०/-	६८०/-	
	४० mm ल्फेन्ज सेट	प्रति गोटा	८५०/-	८५०/-	८५०/-	
	६३ mm ल्फेन्ज सेट	प्रति गोटा	११४७/-	११४७/-	११४७/-	
	८० mm ल्फेन्ज सेट	प्रति गोटा	१५७२/-	१५७२/-	१५७२/-	
	१०० mm ल्फेन्ज सेट	प्रति गोटा	१७८५/-	१७८५/-	१७८५/-	
	१२५ mm ल्फेन्ज सेट	प्रति गोटा	२०४०/-	२०४०/-	२०४०/-	
	१४० mm ल्फेन्ज सेट	प्रति गोटा	२४६५/-	२४६५/-	२४६५/-	
	१६० mm ल्फेन्ज सेट	प्रति गोटा	२९००/-	२९००/-	२९००/-	
	१८० mm ल्फेन्ज सेट	प्रति गोटा	३६००/-	३६००/-	३६००/-	
	२०० mm ल्फेन्ज सेट	प्रति गोटा	४२००/-	४२००/-	४२००/-	
५	**Plumbing/Sanitery Works**					
१	White glazed foot rest	नं.	३०६/-	३०६/-	३०६/-	
२	32 mm PVC bottle trap including 32 mm CP west	नं.	४५६/-	४५६/-	४५६/-	
३	Waste coupling 32 mm	नं.	१५२/-	१५२/-	१५२/-	
४	1.5 cm (1/2) CP sink cock	नं.	११०८/-	११०८/-	११०८/-	
५	10.0 ltr. porcelain clay low level flushing cistern with completee accessories	नं.	२१४२२/-	२१४२२/-	२१४२२/-	
६	10.0 ltr. PVC low level flushing cistern with complete accessories	नं.	१८९०/-	१८९०/-	१८९०/-	
७	32 mm x 60 mm size flossing CP	नं.	४३३/-	४३३/-	४३३/-	

	pipe					
८	1.5x 45 cm (1/2"x18) PVC pipe connector	नं.	१३७/-	१३७/-	१३७/-	
९	Bracket	नं.	१४२/-	१४२/-	१४२/-	
१०	580 mm porcelain clay white gray orissa pan (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	नं.	२२१७/-	२२१७/-	२२१७/-	
११	530 mm porcelain clay white gray orissa pan (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	नं.	१५०९/-	१५०९/-	१५०९/-	
१२	Porcelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	सेट	१३५१/-	१३५१/-	१३५१/-	
१३	Procelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constalation type cascade type	सेट	१३१४१/-	१३१४१/-	१३१४१/-	
१४	Procelain clay white glazed pattern comode (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constalation type cascade type	सेट	४९८६/-	४९८६/-	४९८६/-	
१५	6/3 ltr. purcelain clay low level dual flosing cistern compeltee accessories, conscelation pipe	सेट	२९११/-	२९११/-	२९११/-	
१६	Bakelite tiolet sheet cover primum	सेट	२११२/-	२११२/-	२११२/-	
१७	Porcelain clay white glazed European pattern comode with cystern, sheet cover 1 piece elisa ,plaza, lexigton or equivalent (American standard) cotto or equivalent	सेट	३०४४७/-	३०४४७/-	३०४४७/-	
१८	Procelain clay white glazed uropean	सेट	१३१९६/-	१३१९६/-	१३१९६/-	

	pattern comode with cystern, sheet cover 2 piece elisa ,plaza, lexigton or equivalent (American standard) cotto or equivalent					
१९	55x40 cm Procelain oveal white glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	सेट	१४३२/-	१४३२/-	१४३२/-	
२०	15 mm CP basin mixer jaquar, nova, ark or equivalent	सेट	३१४३/-	३१४३/-	३१४३/-	
२१	Procelain clay white glazed semi paddstel (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	१०९८/-	१०९८/-	१०९८/-	
२२	55x40 cm Procelain clay white glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	नं.	१०४३/-	१०४३/-	१०४३/-	
२३	55x40 cm Procelain first color glazed wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) constallation type with padddstel	नं.	४८७७/-	४८७७/-	४८७७/-	
२४	Procelain clay white glazed semi paddstel (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	नं.	१३१९/-	१३१९/-	१३१९/-	
२५	40x40 cm Procelain clay with glazed corner wash basin (Hindustan Parryware, classica or equivalent) regular	नं.	११०४/-	११०४/-	११०४/-	
२६	45x30 x15 cm (18x"12"x6") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	१५७८/-	१५७८/-	१५७८/-	
२७	53x43 x18 cm (21x"17"x7") white	सेट	२६७३/-	२६७३/-	२६७३/-	

	glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)					
२८	60x45 x25 cm (24x"18"x10") white glazed sink with CI (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	३६०४/-	३६०४/-	३६०४/-	
२९	Small flate box white glazed urnal with bracket, constallation type cascade type	सेट	१४३५/-	१४३५/-	१४३५/-	
३०	Small flate box first color white glazed urinal with bracket, constallation type cascade type	सेट	२३२३/-	२३२३/-	२३२३/-	
३१	46.5x35.5x26.5 cm white glazed flat back urinal (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	१०१४/-	१०१४/-	१०१४/-	
३२	61x41x38 cm large flate back white glazed flat back urinal (Hindustan Parryware, classica or equivalent)	सेट	४३५५/-	४३५५/-	४३५५/-	
३३	$1^{1}/_{2}$ CP bottle trap including $1^{1}/_{2}$ PVC waste coupling	नं.	८२०/-	८२०/-	८२०/-	
३४	17"x14"x13" white glazed angle back Urinal (Hindustan)	नं.	१५५१/-	१५५१/-	१५५१/-	
३५	23"x14" white glazed squatting plate Urinal (Hindustan or equivalent)	नं.	११६१/-	११६१/-	११६१/-	
३६	68x30 cm white glazed division plate Urinal prapation (Hindustan or equivalent)	नं.	१८४८/-	१८४८/-	१८४८/-	
३७	300 ltr. with 3 pannel solar water heater	नं.	५२१२८/-	५२१२८/-	५२१२८/-	
३८	200 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	नं.	१३३९२/-	१३३९२/-	१३३९२/-	
३९	300 Gallons net capacity GI water	नं.	१६८४५/-	१६८४५/-	१६८४५/-	

	tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE					
४०	400 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	नं.	२०२२२/-	२०२२२/-	२०२२२/-	
४१	500 Gallons net capacity GI water tank with inlet, outlet, over flow, cleanout hole etc. 17 GUAGE	नं.	२३६१२/-	२३६१२/-	२३६१२/-	
४२	1 HP. Chaineesee pump	नं.	३१९२/-	३१९२/-	३१९२/-	
४३	1 HP. Chaineese submersible pump	नं.	१००६४/-	१००६४/-	१००६४/-	
४४	1 HP. Electric motor pump (submersible) itlaian of equivalent.	नं.	२३१५२/-	२३१५२/-	२३१५२/-	
४५	0.5 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc सेट crompton	नं.	५५४२/-	५५४२/-	५५४२/-	
४६	1.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc सेट .	नं.	८४००/-	८४००/-	८४००/-	
४७	1.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc सेट multy crompton	नं.	१२६१६/-	१२६१६/-	१२६१६/-	
४८	2.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc सेट crompton	नं.	२०९९९/-	२०९९९/-	२०९९९/-	
४९	3.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc सेट crompton	नं.	२२१७१/-	२२१७१/-	२२१७१/-	
५०	5.0 HP. Electric motor pump with base plate, nuts, bolts, etc सेट crompton	नं.	२६६४१/-	२६६४१/-	२६६४१/-	
५१	White glazed toilet paper holder (recessed pipe) cotto	नं.	७१८/-	७१८/-	७१८/-	
५२	White glazed toilet paper holder	नं.	४५७/-	४५७/-	४५७/-	

५३	Chrome plate toilet paper holder	नं.	३१७/-	३१७/-	३१७/-	
५४	Recess SOAP DISH (American standard) cotto	नं.	२९३८/-	२९३८/-	२९३८/-	
५५	White glaze soap tray	नं.	५१७/-	५१७/-	५१७/-	
५६	CP Towel rods 1.5x6 cm (1$^1/_2$"x24 American standard)	नं.	१५५०/-	१५५०/-	१५५०/-	
५७	CP soap dish	नं.	२६४/-	२६४/-	२६४/-	
५८	CP Towel Rods	नं.	४५६/-	४५६/-	४५६/-	
५९	CP Towel Rods	नं.	३४२/-	३४२/-	३४२/-	
६०	CP guard rail with glass	नं.	५१३/-	५१३/-	५१३/-	
६१	Bevelled edge looking mirror	नं.	५२८/-	५२८/-	५२८/-	
६२	Looking mirror modi guard 450x600 mm (18"x24")	नं.	१३९८/-	१३९८/-	१३९८/-	
६३	Bevelled edge looking mirror 50x40 cm	नं.	४२२/-	४२२/-	४२२/-	
६४	Bevelled edge looking mirror europeon pattern	नं.	१९००/-	१९००/-	१९००/-	
६५	7.5 cm shower rose fancy type with 30 cm CP rods	नं.	८३४/-	८३४/-	८३४/-	
६६	Pressure adjustable shower rose jaquar essco ark or equivelent	नं.	१३३५/-	१३३५/-	१३३५/-	
६७	Shower rose ordinary type 5.0 cm to 10.0 cm	नं.	४२२/-	४२२/-	४२२/-	
६८	Shower head with a र.मि. and flag	नं.	२६३९/-	२६३९/-	२६३९/-	
६९	CP Flush valve european pattern	नं.	३६८८/-	३६८८/-	३६८८/-	
७०	CP Flush valve for urinal sensor pipe electric european pattern	नं.	१७३९९/-	१७३९९/-	१७३९९/-	
७१	15 mm fancy type bibcock happy type	नं.	८७६/-	८७६/-	८७६/-	
७२	15 mm fancy type bibcock	नं.	६३३/-	६३३/-	६३३/-	
७३	15 mm fancy type angle valve	नं.	६३३/-	६३३/-	६३३/-	
७४	15 mm auto closing bibcock with	नं.	२२८०/-	२२८०/-	२२८०/-	

	areter					
७५	15 mm urinal auto closing valve with built in control cock	नं.	२१९८/-	२१९८/-	२१९८/-	
७६	15 mm fancy type angle valve cotto	नं.	८९७/-	८९७/-	८९७/-	
७७	15 mm two way angle valve jaquar essco ark or equivelent	नं.	१२१४/-	१२१४/-	१२१४/-	
७८	CP pillar cock good	नं.	८२३/-	८२३/-	८२३/-	
७९	CP pillar cock ordinary	नं.	६३३/-	६३३/-	६३३/-	
८०	15 mm concealed stop cock	नं.	८०५/-	८०५/-	८०५/-	
८१	15 mm check valve	नं.	६१२/-	६१२/-	६१२/-	
८२	20 mm check valve	नं.	९६०/-	९६०/-	९६०/-	
८३	25 mm check valve	नं.	१३१४/-	१३१४/-	१३१४/-	
८४	32 mm check valve	नं.	१९५३/-	१९५३/-	१९५३/-	
८५	40 mm check valve	नं.	२५८६/-	२५८६/-	२५८६/-	
८६	50 mm check valve	नं.	४००१/-	४००१/-	४००१/-	
८७	65 mm check valve	नं.	६६९१/-	६६९१/-	६६९१/-	
८८	80 mm check valve	नं.	९५७५/-	९५७५/-	९५७५/-	
८९	100 mm check valve with flange	नं.	१६८६५/-	१६८६५/-	१६८६५/-	
९०	Floor trap 11x7.5 cm (4"x2$^{1}/_{2}$ ")	नं.	१७८/-	१७८/-	१७८/-	
९१	CP grating 100 mm x 0248 size steel dome	नं.	४६/-	४६/-	४६/-	
९२	CP grating 12.5 cm (5") size	नं.	५८/-	५८/-	५८/-	
९३	Almunium grating 100 mm	नं.	२६/-	२६/-	२६/-	
९४	150 mm cast iron pipe d/s	नं.	१७६१/-	१७६१/-	१७६१/-	
९५	110 mm cast iron pipe d/s	नं.	९२३/-	९२३/-	९२३/-	
९६	75 mm cast iron pipe d/s	नं.	७६८/-	७६८/-	७६८/-	
९७	50 mm cast iron pipe d/s	नं.	५५५/-	५५५/-	५५५/-	
९८	99% pure lead	Kg	२११/-	२११/-	२११/-	
९९	50 mm PVC pipe	र.मि.	८३/-	८३/-	८३/-	
१००	75 mm PVC pipe	र.मि.	१३४/-	१३४/-	१३४/-	
१०१	110 mm PVC pipe	र.मि.	२६९/-	२६९/-	२६९/-	
१०२	15.0 ltr. Water heater inluding copper	सेट	११७९८/-	११७९८/-	११७९८/-	

	pipe conector with coupling and order neessary fittings complete					
१०३	25.0 ltr. Water heater inluding copper pipe conector with coupling and order neessary fittings complete	सेट	११४०७/-	११४०७/-	११४०७/-	
१०४	35.0 ltr. Water heater inluding copper pipe conector with coupling and order neessary fittings complete	सेट	१३०३६/-	१३०३६/-	१३०३६/-	
१०५	50.0 ltr. Wate heater inluding copper pipe conector with coupling and order neessary fittings complete	सेट	१५४७५/-	१५४७५/-	१५४७५/-	
१०६	Bath tub 5.6"x 2.6" with complete fittings	नं.	९६०७/-	९६०७/-	९६०७/-	
१०७	Bath tub spout (Hot & Cold) with telephonic shower	नं.	३८८५/-	३८८५/-	३८८५/-	
१०८	Acrylic pipe shower tray 70 x 70 cm (29" x 29") with complete fittings	नं.	४४६१/-	४४६१/-	४४६१/-	
१०९	15 mm CP bath spout european pattern	नं.	१५३६/-	१५३६/-	१५३६/-	
११०	Senser mixture for basin (battry oprating)	नं.	२२१७१/-	२२१७१/-	२२१७१/-	
१११	Sink mixtuere complete सेट	नं.	२१७७/-	२१७७/-	२१७७/-	
११२	CI cover 45 x 45 cm (18" x 18")	नं.	१०८५/-	१०८५/-	१०८५/-	
११३	CI cover 55 x 55 cm (22" x 22")	नं.	२३२३/-	२३२३/-	२३२३/-	
११४	1/2 " push valve	नं.	९६५/-	९६५/-	९६५/-	
११५	Spreader	नं.	४२२/-	४२२/-	४२२/-	
११६	Moter start swich (Cromption)	नं.	३५८७/-	३५८७/-	३५८७/-	
११७	Pressure senser swich (Italian)	नं.	३८८०/-	३८८०/-	३८८०/-	
११८	Fire post complete सेट	नं.	२८७३१/-	२८७३१/-	२८७३१/-	
११९	EUroguard water purification सेट (1 ltr. Per minute)	नं.	२०७९८/-	२०७९८/-	२०७९८/-	
१२०	Gard bar American Standard	नं.	४५८५/-	४५८५/-	४५८५/-	

१२१	5 kg Extinguisher ABC type minimax	नं.	५३२१/-	५३२१/-	५३२१/-	
६	**इलेक्ट्रिक मोटर पम्प**					
	$\frac{१}{२}$ हर्ष पावर इण्डियन (क्रम्टन) कोलार	नं.	५०६८/-	५०६८/-	५०६८/-	
	१ हर्ष पावर इण्डियन (क्रम्टन) कोलार	नं.	६३३५/-	६३३५/-	६३३५/-	
	जुट	प्रति के.जी.	१००/-	१००/-	१००/-	
	१.१५० mm माईल्ड स्टिल गेट भल्ब	प्रति गोटा	१९००४/-	१९००४/-	१९००४/-	
	१५० mm माईल्ड स्टिल पाईप	प्रति मिटर	२२१७/-	२२१७/-	२२१७/-	
	१५० mm माईल्ड स्टिल एल्बो	प्रति गोटा	३३७८/-	३३७८/-	३३७८/-	
	१५० mm माईल्ड नन् रिर्टन भल्ब	प्रति गोटा	१५४१४/-	१५४१४/-	१५४१४/-	
	१५० mm माईल्ड स्टिल टि	प्रति गोटा	४७५१/-	४७५१/-	४७५१/-	
	१५० mm एअर रिलिज भल्ब	प्रति गोटा	२२१७/-	२२१७/-	२२१७/-	
	१५० mm माईल्ड स्टिल ब्याण्ड	प्रति गोटा	५४९०/-	५४९०/-	५४९०/-	
	२०० mm माईल्ड स्टिल गेट भल्ब	प्रति गोटा	२२६९९/-	२२६९९/-	२२६९९/-	
	२०० mm माईल्ड स्टिल पाईप	र.मि.	५४९०/-	५४९०/-	५४९०/-	
	२०० mm माईल्ड स्टिल एल्बो	प्रति गोटा	४०१२/-	४०१२/-	४०१२/-	
	२०० mm माईल्ड नन् रिर्टन भल्ब	प्रति गोटा	१८४७६/-	१८४७६/-	१८४७६/-	
	२०० mm माईल्ड स्टिल टि	प्रति गोटा	५७०१/-	५७०१/-	५७०१/-	
	२०० mm एअर रिलिज भल्ब	प्रति गोटा	२६३९/-	२६३९/-	२६३९/-	
	२०० mm माईल्ड स्टिल पाईप	प्रति गोटा	६३३५/-	६३३५/-	६३३५/-	
	२०० mm अल्फा भल्ब	प्रति गोटा	४४३४/-	४४३४/-	४४३४/-	
	२. अल्फा अल्फा भल्ब	प्रति गोटा	२६३९/-	२६३९/-	२६३९/-	
	तयारी पोलिथिन वाटर ट्यांकी NS	प्रति लिटर	१०/-	१०/-	१०/-	
७	**Tools**					
	Adjustable spanner	नं.	६००/-	६००/-	६००/-	
	Blow Torch	नं.	११२५/-	११२५/-	११२५/-	
	Building Trowel	नं.	१३५/-	१३५/-	१३५/-	
	Crowbar 1"x 5"	नं.	६२५/-	६२५/-	६२५/-	
	Die-सेट 1/2" x 1"	नं.	५०७०/-	५०७०/-	५०७०/-	
	Die-सेट1 1/4" x 2"	नं.	७४२३/-	७४२३/-	७४२३/-	
	Die teeth oilcan	नं.	२२१८.९९	२२१८.९९	२२१८.९९	
	Hacksaw blade	Doz.	७५/-	७५/-	७५/-	
	Hacksaw Frame	नं.	२४५/-	२४५/-	२४५/-	
	Heating Plate (100 mm dia)	नं.	१०१९/-	१०१९/-	१०१९/-	
	Hoe	नं.	११५/-	११५/-	११५/-	

	Iron brush	नं.	१३१/-	१३१/-	१३१/-	
	Iron Pan	नं.	३६६/-	३६६/-	३६६/-	
	Measuring Tape - 30 M.	नं.	१००४/-	१००४/-	१००४/-	
	Measuring Tape - 5 M.	नं.	१५०/-	१५०/-	१५०/-	
	Pick axe	नं.	३२०/-	३२०/-	३२०/-	
	Pipe Wrench -15", 12", 10"	नं.	९००/-	९००/-	९००/-	
	Pipe Wrench -18"	नं.	१४००/-	१४००/-	१४००/-	
	Pipe vice	नं.	१८८२/-	१८८२/-	१८८२/-	
	Pointing Trowel	नं.	९०/-	९०/-	९०/-	
	Shovel	नं.	४२०/-	४२०/-	४२०/-	
	Sledge hammer	नं.	६२७/-	६२७/-	६२७/-	
	The र.मि. ochrome crayon	नं.	२७२/-	२७२/-	२७२/-	
	Teflon Paper (Cloth)	र.मि.	३५२८/-	३५२८/-	३५२८/-	
	Spare Die teeth 1/2"x 21/2"	नं.	११९३/-	११९३/-	११९३/-	
	Spare Die teeth 3"x 4"	नं.	२६६६/-	२६६६/-	२६६६/-	
	Stone Chisel 1"x 12"	नं.	२९८/-	२९८/-	२९८/-	
	Stone Chisel 1"x 6"	नं.	३०८/-	३०८/-	३०८/-	
	Chain vice 4" pulley	नं.	५०७०/-	५०७०/-	५०७०/-	
	Chain wrench 36", 48"	नं.	३९२०/-	३९२०/-	३९२०/-	
	Steel cable wire 13 mm Ø	र.मि.	२३५/-	२३५/-	२३५/-	
	Steel cable wire 8 mm Ø	र.मि.	१४६/-	१४६/-	१४६/-	
	Steel cable wire 3 mm Ø	र.मि.	५४/-	५४/-	५४/-	
	Buldog dug grips 13 mm Ø	नं.	११०/-	११०/-	११०/-	
	Buldog dug grips 8 mm Ø	नं.	६८/-	६८/-	६८/-	
	Buldog dug grips 3 mm Ø	नं.	२५/-	२५/-	२५/-	
	Almunium waterVesse l-20 Ltrs	नं.	९९९/-	९९९/-	९९९/-	
	Axe	प्रति के.जी.	२३५/-	२३५/-	२३५/-	
	Chisel - Axle Steel	प्रति के.जी.	३६४/-	३६४/-	३६४/-	
	Chisel - Axle Lohako	प्रति के.जी.	१७३/-	१७३/-	१७३/-	
	Crowbar (Medium) 29 mm	नं.	१२४९/-	१२४९/-	१२४९/-	

	Hammer (Ghan) Small 2 kg	प्रति पाउण्ड	११२/-	११२/-	११२/-	
	Pan	प्रति के.जी.	१२८/-	१२८/-	१२८/-	
	Pick 2.5 kg	नं.	४६९/-	४६९/-	४६९/-	
	Plastic Mug	नं.	२०/-	२०/-	२०/-	
	Safety Helmet	नं.	५२०/-	५२०/-	५२०/-	
	Showvel	नं.	३७७/-	३७७/-	३७७/-	
	Spade	प्रति के.जी.	१७३/-	१७३/-	१७३/-	
	40 mm HDPE Pipe 10 kg/cm	र.मि.	१२३/-	१२३/-	१२३/-	
	Gloves- Leather	नं.	१५६/-	१५६/-	१५६/-	
	Mask	नं.	४१/-	४१/-	४१/-	
	First Aid box	Box	८२६/-	८२६/-	८२६/-	
	Wheel-barrow	नं.	८३२३/-	८३२३/-	८३२३/-	
	Spares forwheel barrow at 25% wheel barrow cost	सेट	१०४४५.४७	१०४४५.४७	१०४४५.४७	
	Anvil (achano)	नं.	६४९.४५	६४९.४५	६४९.४५	
	Sanaso	नं.	९७.४२	९७.४२	९७.४२	
	Bhanti (Hawa bharne)	नं.	२६०१/-	२६०१/-	२६०१/-	
	Mainhole Cover	प्रति के.जी.	१६५/-	१६५/-	१६५/-	
	Mainhole Cover (60cm*60cm)	प्रति गोटा	२०००/-	२०००/-	२०००/-	
	कुवाको लागि ढक्कन	प्रति गोटा	५७४/-	५७४/-	५७४/-	
	कुवाको रिङ १२*३६"	प्रति गोटा	५७४/-	५७४/-	५७४/-	
	१/२" पानी मिटर	प्रति गोटा	१३५९/-	१३५९/-	१३५९/-	
	ह्याण्ड पम्पहेड ६" को हेभी	प्रति गोटा	२३७८/-	२३७८/-	२३७८/-	
	ह्याण्ड पम्पहेड ६" को साधारण	प्रति गोटा	१९३३/-	१९३३/-	१९३३/-	
	ह्याण्ड पम्पहेड ४" को हेभी	प्रति गोटा	१६२०/-	१६२०/-	१६२०/-	
	ह्याण्ड पम्पहेड ४" को साधारण	प्रति गोटा	१२०२/-	१२०२/-	१२०२/-	

निर्णय नं. ५

आ.व. २०७६/०७७ को लागी फलाम सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७४/०७५	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	कै.
१	काँडे तार (GI Barded Wire, Heavy)	प्रति के.जी.	११२/-	११५/-	१२१/-	
	काँडे तार (GI Barded Wire, Medium)	प्रति के.जी.	१०८/-	१११/-	११५/-	
२	जस्तापाटा (G.I.Sheet)					
	२४ गेज हेभी (०.६२ mm)	प्रति बण्डल	१०७५०/-	१०७५०/-	१०७५०/-	
	२४ गेज मिडियम (०.५० mm)	प्रति बण्डल	१०३९०/-	१०३९०/-	१०३९०/-	
	२४ गेज लाईट (०.४८ mm)	प्रति बण्डल	९४८०/-	९४८०/-	९४८०/-	
	२६ गेज हेभी (०.४१ mm)	प्रति बण्डल	८७५०/-	८७५०/-	८७५०/-	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ mm)	प्रति बण्डल	८०१०/-	८०१०/-	८०१०/-	
	२६ गेज लाईट (०.३५ mm)	प्रति बण्डल	७६५०/-	७६५०/-	७६५०/-	
	२८ गेज हेभी (०.३१ mm)	प्रति बण्डल	६९२०/-	६९२०/-	६९२०/-	
	२८ गेज मिडियम (०.२८ mm)	प्रति बण्डल	६३६०/-	६३६०/-	६३६०/-	
	२८ गेज लाईट (०.२६ mm)	प्रति बण्डल	५९९०/-	५९९०/-	५९९०/-	
	३० गेज हेभी (०.२४ mm)	प्रति बण्डल	५७१०/-	५७१०/-	५७१०/-	
	२४ गेज हेभी (०.५२ mm) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	६५४/-	६५४/-	६५४/-	
	२४ गेज मिडियम (०.५० mm) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	६३२/-	६३२/-	६३२/-	
	२६ गेज हेभी (०.४१ mm) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	५३३/-	५३३/-	५३३/-	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ mm) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	४८८/-	४८८/-	४८८/-	
	२८ गेज हेभी प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	४२३/-	४२३/-	४२३/-	
	२८ गेज मिडियम प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	३८८/-	३८८/-	३८८/-	
३	रंगिन जस्तापाटा					
	२४ गेज हेभी (०.६२ mm)	प्रति बण्डल	१२८६०/-	१२८६०/-	१२८६०/-	
	२४ गेज मिडियम (०.५० mm)	प्रति बण्डल	१२४५०/-	१२४५०/-	१२४५०/-	
	२४ गेज लाईट (०.४८ mm)	प्रति बण्डल	११४८०/-	११४८०/-	११४८०/-	
	२६ गेज हेभी (०.४१ mm)	प्रति बण्डल	१०७३०/-	१०७३०/-	१०७३०/-	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ mm)	प्रति बण्डल	९९५०/-	९९५०/-	९९५०/-	

	२६ गेज लाईट (०.३५ mm)	प्रति बण्डल	९५००/-	९५००/-	९५००/-	
	२८ गेज हेभी (०.३१ mm)	प्रति बण्डल	८६३०/-	८६३०/-	८६३०/-	
	२८ गेज मिडियम (०.२८ mm)	प्रति बण्डल	८०५०/-	८०५०/-	८०५०/-	
	२८ गेज लाईट (०.२६ mm)	प्रति बण्डल	७६३०/-	७६३०/-	७६३०/-	
	३० गेज हेभी (०.२४ mm)	प्रति बण्डल	७२७०/-	७२७०/-	७२७०/-	
	२४ गेज हेभी (०.५२ mm) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	६६५/-	६६५/-	६६५/-	
	२४ गेज मिडियम (०.५० mm) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	६३०/-	६३०/-	६३०/-	
	२६ गेज हेभी (०.४१ mm) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	६०५/-	६०५/-	६०५/-	
	२६ गेज मिडियम (०.३८ mm) प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	५७५/-	५७५/-	५७५/-	
	२८ गेज हेभी प्लेन सिट	प्रति ब.मि.	५००/-	५००/-	५००/-	
	२८ गेज मिडियम प्लेन सिट	प्रति के.जी.	४७५/-	४७५/-	४७५/-	
४	**UPVC Composite Carbon Fiber Roofing Sheet**	प्रति के.जी.	१३५/-	१३५/-	१३५/-	
	एम.एस.ब्ल्याक पाईप	प्रति के.जी.	९०/-	९३/-	९६/-	
	फलामे एङ्गल	प्रति के.जी.	९०/-	९३/-	९५/-	
	एम.एस . सिट	प्रति के.जी.	९०/-	९३/-	९५/-	
	फलामे पाताको ग्रील जडान समेत	प्रति के.जी.	१३१/-	१३५/-	१४०/-	
	सोलीड स्क्वायर रडको ग्रील जडान समेत	प्रति के.जी.	१४०/-	१४५/-	१५०/-	
	एम.एस. एङ्गल तयारी पोष्ट	प्रति के.जी.	१३०/-	१३५/-	१४०/-	
	ब्ल्याक पाईप टयुवुलार«ट्रस जडान समेत	प्रति के.जी.	१५०/-	१५५/-	१६०/-	
	कोल्याप्सीवल सटर जडान समेत	प्रति के.जी.	१३०/-	१३५/-	१४०/-	
	रोलिङ सटर जडान समेत	प्रति के.जी.	१४०/-	१४५/-	१५०/-	
	५० मि.मि. फलामे पाईपको प्रप्स (३.५ मी.)	गोटा	२०००/-	२०५०/-	२१२०/-	
	Steel Door /Window Frame- Welded Zsection		१८०/-	१८५/-	१९५/-	
	Steel Door /Window Frame Pressure folded		२५०/-	२५५/-	२६०/-	
५	फलाम तथा पित्तलबाट निर्मित बस्तुहरु					

	१) होल्ड फास्ट (स्टील)	प्रति गोटा	३०/-	३०/-	३०/-	
	२) जे.हुक (आल्मुनियम)	प्रति गोटा	२०/-	२०/-	२०/-	
	३) कब्जा स्टील १५० मि.मि.	प्रति गोटा	५०/-	५०/-	५०/-	
	४) कब्जा स्टील १०० मि.मि.	प्रति गोटा	३८/-	३८/-	३८/-	
	५) कब्जा स्टील ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	१९/-	१९/-	१९/-	
	६) छिस्कनी स्टील १५० मि.मि.	प्रति गोटा	४४/-	४४/-	४४/-	
	७) छिस्कनी स्टील १०० मि.मि.	प्रति गोटा	३०/-	३०/-	३०/-	
	८) छिस्कनी स्टील ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	२४/-	२४/-	२४/-	
	९) छिस्कनी आल्मुनियम १५० मि.मि.	प्रति गोटा	७३/-	७३/-	७३/-	
	१०) छिस्कनी आल्मुनियम १०० मि.मि.	प्रति गोटा	४०/-	४०/-	४०/-	
	११) छिस्कनी आल्मुनियम ७५ मि.मि.	प्रति गोटा	३०/-	३०/-	३०/-	
	१२) ह्याण्डल स्टील ४ मि.मि.	प्रति गोटा	४८/-	४८/-	४८/-	
	१३) ह्याण्डल स्टील ६ मि.मि.	प्रति गोटा	६०/-	६०/-	६०/-	
	१४) ह्याण्डल आल्मुनियम ४ मि.मि.	प्रति गोटा	३६/-	३६/-	३६/-	
	१५) ह्याण्डल आल्मुनियम ६ मि.मि.	प्रति गोटा	४२/-	४२/-	४२/-	
	१६) डोरलक मर्टिस	प्रति गोटा	१७३८/-	१७३८/-	१७३८/-	
	१७) किलाकाँटी	प्रति के.जी.	१२१/-	१२१/-	१२१/-	
	१८) पेचकिला	प्रति पाकेट	६६/-	६६/-	६६/-	
	१९) लकिङ सेट १४ मि.मि. १०" (स्टील)	प्रति गोटा	१७६/-	१७६/-	१७६/-	
	२०) लकिङ सेट १४ मि.मि. १२" (स्टील)	प्रति गोटा	१६०/-	१६०/-	१६०/-	
	२१) लकिङ सेट १४ मि.मि. १०" (आल्मुनियम)	प्रति गोटा	१८७/-	१८७/-	१८७/-	
	२२) लकिङ सेट १४ मि.मि.१२" (आल्मुनियम)	प्रति गोटा	२२०/-	२२०/-	२२०/-	
	२३) लकिङ सेट १४ मि.मि. १०" (पित्तल)	प्रति गोटा	१२१०/-	१२१०/-	१२१०/-	
	२४) लकिङ सेट १४ मि.मि. १२" (पित्तल)	प्रति गोटा	१४३०/-	१४३०/-	१४३०/-	
	२५) लिस्टी	प्रति र.मि.	३८/-	३८/-	३८/-	

	२६) टायल(उच्च गुणस्तर)	प्रति बर्ग फिट	१००/-	१००/-	१००/-	
	२७) टायल(मध्यम गुणस्तर)	प्रति बर्ग फिट	७०/-	७०/-	७०/-	
६	जाली (Mesh Wire)					
	१) मच्छड जाली	व.मि.	१२१/-	१२१/-	१२१/-	
	२) कुखुरे जाली	व.मि.	९९/-	९९/-	९९/-	
	३) बर्फि जाली	व.मि.	१२६.५०/-	१२६.५०/-	१२६.५०/-	
	१० S.W.G. ChainLink २" * २"	प्रति बर्गमिटर	४५१/-	४५१/-	४५१/-	

निर्णय नं. ६

आ.व. २०७६/०७७ को लागी काठ सम्बन्धित निर्माण सामग्रीको दररेट सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७४/०७५	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	कै.
१	काठको दररेट (ढुवानी समेत)					

	१) चिरानी गरी तैयारी साल काठ	प्रति घ.मि.	१७००००/-	१७००००/-	१७००००/-
	२) तैयारी सिसौको काठ	प्रति घ.मि.	१०६०००/-	१०६०००/-	१०६०००/-
	३) चिरानी गरी तैयारी टुनि, रैंच, चाँप, स्थानीय कडा काठ	प्रति घ.मि.			
	४) चिरानी गरी तैयारी रैंच	प्रति घ.मि.	८८०००/-	८८०००/-	८८०००/-
	५) चिरानी गरी तैयारी टुनि,	प्रति घ.मि.	७००००/-	७००००/-	७००००/-
	६) चिरानी गरी तैयारी उत्तिस	प्रति घ.मि.	२४७००/-	२४७००/-	२४७००/-
	७) चिरानी गरी तैयारी सल्ला काठ	प्रति घ.मि.	३५०००/-	३५०००/-	३५०००/-
	१३) गारो लगाउने माटो	प्रति घ.मि.	३००/-	३००/-	३००/-
	१४) पानी (मानिसबाट बोक्ने)	प्रति लि./कि.मी.	१.२०/-	१.२०/-	१.०/-
	१५) पानी	प्रति लिटर	०.२०/-	०.२०/-	०.३०/-
२	फर्निचर				
	१) दराज ६' * २'६" स्थानीय काठको	प्रति गोटा	स्थानीयस्तर बाट खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरको हकमा स्थानीय फर्निचर उद्योगहरुबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने.	स्थानीयस्तर बाट खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरको हकमा स्थानीय फर्निचर उद्योगहरुबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने.	स्थानीयस्तर बाट खरिद गर्नुपर्ने फर्निचरको हकमा स्थानीय फर्निचर उद्योगहरुबाट स्पेशिफिकेशन तोकेर दररेट माग गरी तुलना गरेर दररेट कायम गर्ने.
	२) टेबुल ६' * २'६" सादा सल्लाको	प्रति गोटा			
	३) टेबुल ६' * २'६" घर्रावाला सल्लाको	प्रति गोटा			
	४) कुर्सि हत्तावाला	प्रति गोटा			
	५) बेन्च ६' * १'	प्रति गोटा			
	६) डेस्क ६' * १'३"	प्रति गोटा			
	७) स्टुल काठको	प्रति गोटा			
	८) खाट (पलंग) सिंगल	प्रति गोटा			
	९) खाट (पलंग) डब्बल	प्रति गोटा			
	१०) ब्लेक बोर्ड/ह्वाईट बोर्ड काठको	प्रति गोटा			
	११) माथि उल्लेखित सामानहरु बाहेक अन्य काठबाट निर्मित बस्तुहरु	प्रति गोटा			
३	कमर्सियल प्लाइउद्				
	१) ४ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	२४.२०/-	२६.२०/-	२८.२०/-
	२) ६ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	३६.३०/-	३८.३०/-	४०.३०/-

	३) ८ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	४८.४०/-	५०.४०/-	५२.३०/-
	४) १० मि.मि.	प्रति बर्गफिट	६०.५०/-	६२.५०/-	६३.५०/-
	५) १२ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	७२.६०/-	७४.५०/-	७६.५०
	६) १९ मि.मि.	प्रति बर्गफिट			
४	वाटरप्रुफ प्लाइउद्				
	१) ६ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	६०.५०/-	६२.५०/-	६४.५०/-
	२) ८ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	६६/-	६८/-	७०/-
	३) १० मि.मि.	प्रति बर्गफिट	७१.५०/-	७३.५०/-	७६/-
	४) १२ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	१०४.५०/-	११०.५०/-	१२०/-
	५) १९ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	१३७.५०/-	१४५.५०/-	१५२/-
	६) सनमाइका (४×८)	प्रति पिस	६०५/-	६१०/-	६१५/-
५	टिक प्लाइउद्				
	१) ४ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	३३/-	३५/-	३८/-
	२) ६ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	५५/-	६०/-	६५/-
	३) ९ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	८२.५०	८५.५०	८८/-
	४) १२ मि.मि.	प्रति बर्गफिट	९९/-	१०५/-	११२/-
६	**३८mm thik Ready Made Flush Door Shutters**				
	With one side Teak Water Proof Plywood	ब.फिट	६६३/-	६७०/-	३७५/-
	With Both side Teak Water Proof Plywood	ब.फिट	३५७/-	३६५/-	३७०/-
	With oval laminates	ब.फिट	४६७/-	४७५/-	४८०/-
	With Both side Teak and	ब.फिट	६८७/-	६९५/-	७०२/-

	Decorative Moulding					
	Moulding and Beading for Flush door	र.फिट	२७/-	३०/-	३३/-	
७	Teak wood Parketing [90, 135,150 mm Length, 45 mm Breadth and 10 mm Thickness]	ब.फिट	७५०/-	७५५/-	७६०/-	

निर्णय नं. ७

आ.व. २०७६/०७७ को लागी बन सम्बन्धित नकार्य तथा सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७४/०७५	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	कै.
१	काठ छपान					
	क) कटान, मुछान, रिङ काट्ने	प्रति क्यु.फी.	२५/-	२७/-	३०/-	
	ख) गोलिया लोड अनलोड	प्रति क्यु.फी.	१५/-	१७/-	१९/-	
	ग) गोलिया पाईलिङ	प्रति क्यु.फी.	१०/-	१२/-	१५/-	
२	गोलिया ढुवानी					
	० देखि ५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फी.	३९/-	४१/-	४५/-	
	६ देखि १० कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फी.	४२/-	४४/-	४६/-	
	११ देखि १५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फी.	४६/-	४८/-	५०/-	
	१६ देखि २० कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फी.	५०/-	५२/-	५४/-	
	२१ देखि २५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फी.	५२/-	५४/-	५६/-	
	२६ देखि ३० कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फी.	६०/-	६२/-	६४/-	
	३१ देखि ३५ कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फी.	६२/-	६४/-	६६/-	
	३६ देखि ४० कि.मि. सम्म	प्रति क्यु.फी.	७०/-	७२/-	७४/-	
	४० भन्दा माथि	प्रति क्यु.फी.	७५/-	७७/-	७९/-	
३	बिबिध/निर्माण सामाग्री तथा कार्यहरु					
	बिरुवा खरिद					
	क) लोकल कूरीलो	प्रति गोटा	१५/-	१५/-	१५/-	
	ख) बिकासी कूरीलो (हाईब्रिड)	प्रति गोटा	१०/-	१०/-	१०/-	
	ग) सर्पगन्धा	प्रति गोटा	१२/-	१२/-	१२/-	
	घ) अमला	प्रति गोटा	९/-	९/-	९/-	
	ङ) तेजपात	प्रति गोटा	१२.१०/-	१२.१०/-	१२.१०/-	
	च) निम	प्रति गोटा	११/-	११/-	११/-	
	छ) हर्रो	प्रति गोटा	२०/-	२०/-	२०/-	
	ज) बर्रो	प्रति गोटा	१२/-	१२/-	१२/-	
	झ) सिशौ	प्रति गोटा	९/-	९/-	९/-	
	ञ) बांस काटिङ	प्रति गोटा	३५/-	३५/-	३५/-	
	ट) मसला	प्रति गोटा	११/-	११/-	११/-	
	ठ) कोईरालो	प्रति गोटा	९.९०/-	९.९०/-	९.९०/-	
	ड) सतिसाल	प्रति गोटा	१३/-	१३/-	१३/-	

	ढ) जामुन	प्रति गोटा	८/-	८/-	८/-	
	ण) पिपला	प्रति गोटा	८/-	८/-	८/-	
	त) लहरे पिपल	प्रति गोटा	८/-	८/-	८/-	
	थ) लेमन ग्रास	प्रति गोटा	३/-	३/-	३/-	
	द) बेल	प्रति गोटा	१६/-	१६/-	१६/-	
	ध) रुद्राक्ष	प्रति गोटा	४०/-	४०/-	४०/-	
	न) बिजयसाल	प्रति गोटा	०/-	०/-	०/-	
	प) श्रीखण्ड	प्रति गोटा	४५/-	४५/-	४५/-	
	फ) रक्तचन्दन	प्रति गोटा	३८/-	३८/-	३८/-	
	ब) गूर्जो	प्रति गोटा	८/-	८/-	८/-	
	झ) अस्वगन्धा	प्रति गोटा	८.८०/-	८.८०/-	८.८०/-	
	म) कपूर	प्रति गोटा	७.७०/-	७.७०/-	७.७०/-	
	य) कालमेक	प्रति गोटा	८/-	८/-	८/-	
	र) सिन्दूर	प्रति गोटा	७/-	७/-	७/-	
	ल) राजबक्ष	प्रति गोटा	८.८०	८.८०	८.८०	
	व) सितलचिनि	प्रति गोटा	१०/-	१०/-	१०/-	
	श) दमबूटि	प्रति गोटा	०/-	०/-	०/-	
	ष) लोकल सिमल	प्रति गोटा	१२/-	१२/-	१२/-	
	स) सिकाकाई	प्रति गोटा	१२/-	१२/-	१२/-	
	ह) बेत	प्रति गोटा	२५/-	२५/-	२५/-	
	क्ष) पामारोजा	प्रति गोटा	४/-	४/-	४/-	
	त्र) सञ्जिबन	प्रति गोटा	७/-	७/-	७/-	
	ज्ञ) अम्रिसो (रायजौम)	प्रति गोटा	७/-	७/-	७/-	
	क) नैपियर घास (काटिङ)	प्रति गोटा	२.५०	२.५०	२.५०	
	ख) बाँस (ढुवानी समेत)	प्रति गोटा	२१०/-	२१०/-	२१०/-	
	ग) बाँस,एक बर्ष पुरानो (ढुवानी समेत)	प्रति गोटा	२१०/-	२१०/-	२१०/-	
	घ) निगालो(राइजोम)	प्रति गोटा	३०/-	३०/-	३०/-	
	ङ) लप्सी	प्रति गोटा	१२/-	१२/-	१२/-	
	च) रिठा	प्रति गोटा	१२/-	१२/-	१२/-	
	छ) टिमुर	प्रति गोटा	१५/-	१५/-	१५/-	
	ज) देबदार	प्रति गोटा	१३.२०/-	१३.२०/-	१३.२०/-	
	झ) पदमचाल	प्रति गोटा	८.८०/-	८.८०/-	८.८०/-	
	ञ) मेहदी	प्रति गोटा	५/-	५/-	५/-	
	ट) दाँतेओखर	प्रति गोटा	४५/-	४५/-	४५/-	
	ठ) लोकता	प्रति गोटा	११/-	११/-	११/-	
	ड) अर्गेली	प्रति गोटा	१०/-	१०/-	१०/-	
	ढ) समायो	प्रति गोटा	८.८०/-	८.८०/-	८.८०/-	
	ण) मालागेडी	प्रति गोटा	१३.२०/-	१३.२०/-	१३.२०/-	
	त) काउलो	प्रति गोटा	१०/-	१०/-	१०/-	
	थ) चिराइतो	प्रति गोटा	११/-	११/-	११/-	

	द) कुट्रमिरो	प्रति गोटा	६/-	६/-	६/-	
	ध) राइखन्यु	प्रति गोटा	९/-	९/-	९/-	
	न) भिमल	प्रति गोटा	९/-	९/-	९/-	
	फ) चिउरी	प्रति गोटा	७/-	७/-	७/-	
	ब) सिटेरिया	प्रति गोटा	१/-	१/-	१/-	
	झ) मुलाटो	प्रति गोटा	१/-	१/-	१/-	
	म) पास्पालम	प्रति गोटा	१/-	१/-	१/-	
	य) बदामे	प्रति गोटा	१/-	१/-	१/-	
	र) टाँकी	प्रति गोटा	४/-	४/-	४/-	
	ल) बडहर	प्रति गोटा	८/-	८/-	८/-	
	व) किम्बु कटिङ. जरा पलाएको	प्रति गोटा	४/-	४/-	४/-	
	स) किम्बु बिरुवा पोली ब्याग	प्रति गोटा	८/-	८/-	८/-	
	ष) बकाईनो	प्रति गोटा	४/-	४/-	४/-	
	श) ईपिल लिपिल	प्रति गोटा	४/-	४/-	४/-	
	ह) पैंयौं	प्रति गोटा	४/-	४/-	४/-	

निर्णय नं. ८

आ.व. २०७६/०७७ को लागी कृषि सम्बन्धी कार्य तथा सामग्रीको दररेट देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७४/०७५	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७५/०७६	कै.
१	१)प्रजनन प्रयोजनको लागी जिंउदो बोका, बाख्रा,थुम्मा खरिद गर्नुपर्दा	प्रति के.जि.	४७०/-	४७०/-	४७०/-	
	२) प्रजनन प्रयोजन बोयर क्रस बोका, खरिद	प्रति के.जि.	७५०/-	७५०/-	७५०/-	
	३) प्रजनन प्रयोजनको लागी जिंउदो राँगा खरिद गर्नुपर्दा	प्रति के.जि.	२००/-	२००/-	२००/-	
	४) जिंउदो बंगुर खरिद गर्नुपर्दा	प्रति गोटा	३६३०/-	३६३०/-	३६३०/-	
२	**बगैचा प्रयोजनको लागि : फूलहरु**					
	चाईनिज दुबो	ब.फिट	५९।१३	६३।५६	६५.५६/-	
	साईकस	थान	३५६२ ।१३	३५६२।१३	३५६२।१३	
	चाइनापाम	थान	१९३२/-	१९३२/-	१९३२/-	
	कृसमस	थान	७२४।५०	७२४।५०	७२४।५०	
	हंसराज	थान	२४१।५०	२४१।५०	२४१।५०	
	कृष्णकली	थान	१०८।६८	१०८।६८	१०८।६८	
	जिरेनियम	थान	१२०।७५	१२०।७५	१२०।७५	
	बंगमली	थान	२४१।५०	२४१।५०	२४१।५०	
	रेक्सोनपान	थान	२४१५/-	२४१५/-	२४१५/-	
	गुलाफ	थान	१८०।६०	१८०।६०	१८०।६०	
	पंन्चकला	थान	७२४।५०	७२४।५०	७२४।५०	

	चा गुलाफ	थान	१२०७ ।५०	१२०७।५०	१२०७।५०	
	अन्य स्थानीय निर्माण सामाग्री					
	१) बाँस	प्रति गोटा	२७५/-	२७५/-	२७५/-	
	२) निगालो	प्रति गोटा	१७/-	१७/-	१७/-	
	३) बाँसको डोको	प्रति गोटा	२५०/-	२५०/-	२५०/-	
	४) नाम्लो	प्रति गोटा	११०/-	११०/-	११०/-	
	५)गोवर(गाई, कुखुरा, बाख्रा) ५० के.जी.	प्रति बोरा	७५/-	७५/-	७५/-	
	६) मान्द्रो (३ * ६ फिट)	प्रति गोटा	८८०/-	८८०/-	८८०/-	
	७) राता माटो	प्रति के.जि.	६/-	६/-	६/-	
	८) कमेरो माटो	प्रति के.जि.	१७/-	१७/-	१७/-	
	९) पलाष्टीकको वाटेको डोरी	प्रति के.जि.	३८५/-	३८५/-	३८५/-	
	१०) दाउरा चिरेको	प्रति भारी	२२०/-	२२०/-	२२०/-	
	११) कुचो स्थानीय (अम्रीसो)	प्रति गोटा	५५/-	५५/-	५५/-	
	१२) कुचो स्थानीय (खरको)	प्रति गोटा	३८/-	३८/-	३८/-	
	१३) मौरीको खाली घार	प्रति गोटा	४०००/-	४०००/-	४०००/-	
	१४) अलैची विजु विरुवा	प्रति गोटा	१०/-	१०/-	१०/-	

निर्णय नं. ९

आ.व. २०७६/०७७ को लागी घर बहाल प्रयोजनार्थ घरको मुल्यांकन देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७४/०७५	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	कै.
१	भूकम्प प्रतिरोधात्मक RCC Frame Structure Building					
	सिमेन्ट जोडाईमा ढुङ्गा/ईँट्टा/कंक्रीट ब्लकको माध्यम फिनिसिङ भएको भएको भवन (भुईँ तला)	प्रति ब.मि.	२१०००/-	२१०००/-	२१०००/-	
	सिमेन्ट जोडाईमा ढुङ्गा/ईँट्टा/कंक्रीट ब्लकको साधारण फिनिसिङ भएको भएको भवन	प्रति ब.मि.	१८०००/-	१८०००/-	१८०००/-	
	नोटः-पहिलो तल्ला र अन्य तलाको समेत मुल्यांकन गर्दा भुई तलाको दररेटको ७० देखि ८० प्रतिशत मात्र गणना गर्ने ।					
२	भूकम्प प्रतिरोधात्मक नभएको					
	(A) RCC Frame Structure Building		१५०००/-	१५०००/-	१५०००/-	
	नोटः-पहिलो तल्ला र अन्य तलाको समेत मुल्यांकन गर्दा भुई तलाको दररेटको ७० देखि ८० प्रतिशत मात्र गणना गर्ने ।					
	(B) Load Bearing Structure Building					
	ढुंगा माटोको जोडाई, स्थानीय बलियो काठ, स्लेट छाना, माटोको पलष्टर गरी सेतो कमेरो	प्रति ब.मि.	६०००/-	६०००/-	६०००/-	

	लगाएको तयारी घर (भुइँ तला)					
	ढुंगा माटोको जोडाई, स्थानीय बलियो काठ, स्लेट छाना, सिमेन्ट पलाष्टर र स्नोसियम रंगरोगन गरेको तयारी घर (भुइँ तला)	प्रति ब.मि.	७०००/-	७०००/-	७०००/-	
	ढुंगा माटोको जोडाई, स्थानीय बलियो काठ, कर्कटपाता, सिमेन्ट पलाष्टर र स्नोसियम रंगरोगन गरेको तयारी घर (भुइँ तला)	प्रति ब.मि.	७५००/-	७५००/-	७५००/-	
	ढुंगा माटोको जोडाई, स्थानीय बलियो काठ, कर्कटपाता, माटोको पलाष्टर र सेतो कमेरो लगाएको तयारी घर (भुइँ तला)	प्रति ब.मि.	६५००/-	६५००/-	६५००/-	
	ढुंगा माटोको जोडाई, स्थानीय बलियो काठ, खरको छाना, माटोको पलाष्टर र सेतो कमेरो लगाएको तयारी घर	प्रति ब.मि.	५०००/-	५०००/-	५०००/-	
	नोटः-पहिलो तल्ला र अन्य तलाको समेत मुल्यांकन गर्दा भुई तलाको दररेटको ७० प्रतिशत मात्र गणना गर्ने ।					

निर्णय नं. १०

आ.व. २०७६/०७७ को लागी घर बहाल प्रयोजनार्थ घरको मुल्यांकन देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७४/०७५	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	कै.
१	**लोड तथा अनलोड**					
	१) सजिलो सामान	प्रति क्वीटल	२१.७०/-	२१.७०/-	२१.७०/-	
	२ असजिलो सामान	प्रति क्वीटल	२७.१०/-	२७.१०/-	२७.१०/-	
	३) अति असजिलो सामान	प्रति क्वीटल	३२.६०/-	३२.६०/-	३२.६०/-	
	टोलाई/चौकाई					
	४) तौलाई	प्रति क्वीटल	१०.८०/-	१०.८०/-	१०.८०/-	
	५) गोदाम भित्र वसारपसार गर्ने काम	प्रति क्वीटल	१०.८०/-	१०.८०/-	१०.८०/-	
	६) चौकाई	प्रति क्वीटल	५.३०/-	५.३०/-	५.३०/-	
	७) खाधान्न धुम्रिकरण	प्रति जवान	२१६/-	२१६/-	२१६/-	
२	**ढुवानी सम्बन्धि दररेट**					
	भरिया द्धारा सामान ढुवानी					
	सजिलो भारी	प्रति के.जि./कि.मि	०.८०/-	०.९०/-	०.९०/-	
	असजिलो भारी जस्तै एच.डि.पि., जि.आई., एम.एस.पाईप, पाकेट (पेटि), शिशा,मार्बल, बिद्युतको पोल, काँडेतार	प्रति के.जि./कि.मि	१.३०/-	१.४०/-	१.४०/-	

	ग्याबिन फलामे छड, तार जाली विउ,रसायनिक मल					
	अति असजिलो भारी र झो.पु.का लठ्ठा, ह्युम पाईप,फ्रिज,डिफ्रिजरअति गरुङ्गो मेशिनरीसामाग्री	प्रति के.जि./कि.मि	२.६०/-	२.९०/-	२.९०/-	
	एच.डि.पि.पाईप ढुवानी	प्रति के.जि./कि.मि	१.३०/-	१.४०/-	१.४०/-	
	औषधि /बिषादि ढुवानी	प्रति के.जि./कि.मि	१.९०/-	२/-	२/-	
	औषधि /बिषादि ढुवानी बिषेश परिस्थितीमा(महामारी,दैबिप्रकोप)	प्रति के.जि./कि.मि	२.०६/-	२.१०/-	२.१०/-	
	भरिया द्वारा फर्निचर ढुवानी					
	१) दराज २ फिट देखि ५ फिट सम्म	३.२ कि.मि./गोटा	६५/-	७०/-	७५/-	
	२) दराज ५ फिट देखि ६ फिट सम्म	३.२ कि.मि./गोटा	७५/-	८०/-	८५/-	
	३) ६ फिट भन्दा बढिको लागी	३.२ कि.मि./गोटा	८५/-	९०/-	९५/-	
	४) सोफासेट प्रति सेट	३.२ कि.मि./गोटा	९०/-	९५/-	१००/-	
	५) कुर्सि भारी	३.२ कि.मि./गोटा	१७/-	१८/-	१९/-	
	६) काठको कुर्सी	३.२ कि.मि./गोटा	२५/-	२६/-	२७/-	
	७) दुईपट्टि घर्रा भएको टेबुल	३.२ कि.मि./गोटा	९५/-	९८/-	१००/-	
	८) एकापट्टि घर्रा भएको टेबुल	३.२ कि.मि./गोटा	७५/-	७६/-	८३/-	
	९) टेबुल साधारण	३.२ कि.मि./गोटा	६५/-	७०/-	७५/-	
	पशु ढुवानी (गोठालो जवान)					
	बोका/बाख्रा(१ देखि ५ज्यूँदो)	प्रति एक जवान	३५०/-	३६०/-	३६५/-	
	बोका/बाख्रा (५ देखि १५ ज्युँदो)	प्रति दुई जवान	६९०/-	७००/-	७१०/-	
	बोका/बाख्रा (१५ माथि ढुवानी गर्दा प्रति १५ ज्युदो बराबर १ गोठालो थप गर्दै जाने					
	भैसी/राँगा (१ देखि ४ ज्यूँदो)	प्रति दुई जवान	६९०/-	७००/-	७१०/-	
	भैसी/राँगा (४ देखि ६ ज्युदो)	प्रति तीन जवान	१०००/-	११००/-	१२००/-	
	कृषिजन्य बोट बिरुवा ढुवानी					
	जरा माटो भएको कलमी आँप, लिची ,रुख कटहर आदि फलफूलको विरुवा					
	फलफुलको बिरुवा	प्रति बोट/कि.मी.	२.५०/-	२.५०/-	२.५/-	
	सुन्तला, कागती,मौसम, अमिलो, ज्यामिर, स्याउ, नास्पाती , आरु आदि कलमि बिरुवा	प्रति बोट/कि.मी.	२.५०/-	२.५०/-	२.५/-	
	कृषि जन्य बोटबिरुवा बसको छतबाट, ट्रकबाट ढुवानी	प्रति बोट/कि.मी.	०.२८/-	०.२८/-	०.२८/-	
	मौरीघार तथा सामाग्री ढुवानी	प्रति घार/कोष	७०/-	७०/-	७०/-	

	बिउ र रासायनिक मल					
	मानिसद्धारा ढुवानी	प्रति के.जी/कि.मी.	१.२०/-	१.२०/-	१.५०/-	
	कारागार कार्यालयको हकमा					
	नेपाल खाद्य संस्थान लिबाङ्ग गोदाम देखि कारागार रोल्पासम्म खाद्यन्न ढुवानी	प्रति क्वीन्टल /कि.मी.	८९.२५/-	८९.२५/-	८९.२५/-	
	खच्चडबाट समान ढुवानी					
	सजिलो सामान	प्रति के. जी /कि.मी.	०.६०/-	०.६०/-	०.६०/-	
	असजिलो सामान	प्रति के. जी /कि.मी.	१.२५/-	१.२५/-	१.२५/-	
३	ट्रक ट्याक्टर द्वारा ढुवानी गर्दा					
	(अ) सजिलो सामान					
	१) कच्ची सडक (ट्र्याक्टर ढुवानी)	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	७.३५/-	७.४०/-	७.४०/-	
	२) कच्ची सडक (ट्रक ढुवानी)	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	६.३०/-	६.३५/-	६.३५/-	
	३) ग्राभेल सडक	क्वीन्टल/कि.मी	३.१५/-	३.२०/-	३.२०/-	
	४) पक्की सडक कालोपत्रे	क्वीन्टल/कि.मी	१.५८/-	१.६०/-	१.६०/-	
	(आ) असजिलो सामान					
	१) एच.डि.पि., जि.आई., एम.एस. पाईप, पाकेट (पेटि),शिशा,मार्बल, औषधि,बिद्युतको पोल, काँडेतार ग्याबिन फलामे छड, तार जाली विउ,रसायनिक मल आदिको ढुवानीमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	१०० प्रतिशत थप गर्ने	१०० प्रतिशत थप गर्ने	१०० प्रतिशत थप गर्ने	
	२) माथि सि.नं. ख को १ र २ मा पर्ने कृषिजन्य बोटबिरुवा ढुवानीमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	१०० प्रतिशत थप गर्ने	१०० प्रतिशत थप गर्ने	१०० प्रतिशत थप गर्ने	
	(इ) अति असजिलो सामान					
	१) झो.पु.का लठ्ठा, ह्युम पाईप,फ्रिज,डिफ्रिजरअति गरुङ्गो मेशिनरीसामाग्रीअलग्यार बोक्न नसकिने सामाग्रीको हकमा माथि उल्लेखित (अ) को रेटमा	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	२०० प्रतिशत थप गर्ने	२०० प्रतिशत थप गर्ने	२०० प्रतिशत थप गर्ने	
	बिद्युत टान्सफर्मरको लागी निर्माणकार्यको लागी बिण्फोटक पदार्थ	प्रति क्वीन्टल/कि.मी	४०० प्रतिशत थप गर्ने	४०० प्रतिशत थप गर्ने	४०० प्रतिशत थप गर्ने	
	२) जिउँदो गाई,भैसी,राँगो,साँढे ट्रकबाट ढुवानी	प्रति संख्या/कि.मी	१७/-	17	१७/-	
	(ई) पशुपन्छी ढुवानी					

	१) बुटवल,भैरहवा र नेपालगञ्जबाट					
	मिनिट्रक	प्रति ट्रिप	२५४००/-	२५४००/-	२५४००/-	
	जिप	प्रति ट्रिप	२०३००/-	२०३००/-	२०३००/-	
	ट्रक	प्रति ट्रिप	४५७००/-	४५७००/-	४५७००/-	

निर्णय नं. ११

आ.व. २०७६/०७७ को लागी विविध निर्माण सामग्री दररेट सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७४/०७५	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	कै.
१	फलामे एंगल बेंचा/डेस्क					
	बेन्च: ५ फिट ६ इन्च लम्बाई, १२ इन्च चौडाई र २४ इन्च उचाई	गोटा	६७९/-	१३००/-	१३००/-	
	डेस्क: ५ फिट ६ इन्च लम्बाई, १५ इन्च चौडाई र ३० इन्च उचाई	गोटा	८८८/-	१६००/-	१६००/-	
	सुधारिएको चुलो दुई मुखे	प्रति गोटा	५८०/-	६५०/-	६५०/-	
	सेतो सिमेन्६ (प्रति के. जी.)	प्रति ब्याग	११५०/-	११५०/-	११५०/-	
	वाल पुट्टी	प्रति के.जी.	७०/-	७०/-	७०/-	
	सिलिका सिमेन्ट एडमिक्सचर	प्रति के.जी.	३३०/-	३३०/-	३३०/-	
	वाटर प्रफ कम्पाउण्ड, पाउडर	प्रति के.जी.	६०/-	६०/-	६०/-	
	वाटर प्रफ कम्पाउण्ड, झोल	प्रति लिटर	२७५/-	२७५/-	२७५/-	
	४)१:४:६ होलोकंक्रिट ब्लक(१६×८×८)	प्रति गोटा	७६/-	७६/-	७६/-	
	५)१:४:६ होलोकंक्रिट ब्लक(१६×६×८)	प्रति गोटा	६६/-	६६/-	६६/-	
	६)१:४:६ होलोकंक्रिट ब्लक(६×८×८)	प्रति गोटा	३६/-	३६/-	३६/-	
	७)१:४:६ होलोकंक्रिट ब्लक(४×८×८)	प्रति गोटा	२६/-	२६/-	२६/-	
२	सिसा (Glaas)					
	१) ४ मि.मि. बाक्लो सादा	प्रति वर्गफिट	८२/-	८४/-	८७/-	
	४ मि.मि. बाक्लो रंगिन	प्रति वर्गफिट	११५/-	१२०/-	१२५/-	
	४ मि.मि. बाक्लो रिफलेक्टिभ	प्रति वर्गफिट	१२०/-	१२५/-	१३५/-	
	२) ५ मि.मि.बाक्लो सादा	प्रति वर्गफिट	९२/-	९५/-	१०३/-	
	५ मि.मि. बाक्लो रंगिन	प्रति वर्गफिठ	१५०/-	१५५/-	१६५/-	
	५ मि.मि. बाक्लो रिफलेक्टिभ	प्रति वर्गफिट	१५५/-	१६०/-	१६८/-	
	३) ६ मि.मि. बाक्लो सादा	प्रति वर्गफिट	१०२/-	१०५/-	१०८/-	

	जिप्सम बोर्ड साधारण लगाउने काम	प्रति ब.मि.	१६३३ ।५०	१६५०/-	१६६५/-	
	जिप्सम बोर्ड डिजाइन लगाउने काम	प्रति ब.मि.	१८१५/-	१८५०/-	१८८०/-	
	जिप्सम बोर्ड टायल लगाउने काम	प्रति ब.मि.	३५०९/-	३५५०/-	३५८५/-	
३	**रंगरोगन तथा वाल पेपर**					
	१) स्नोसियम पेन्ट	प्रति के.जी.	६६/-	६८/-	६८/-	
	२) चुना	प्रति के.जी.	२७/-	३०/-	३०/-	
	३) तयारी ईनामेल पेन्ट	प्रति लिटर	४४०/-	४५०/-	४५०/-	
	४) तयारी आल्मुनियम पेन्ट	प्रति लिटर	६८०/-	६९०/-	६९०/-	
	५) वासेएवल डिस्टेम्पर	प्रति लिटर	२२०/-	२३०/-	२३०/-	
	६) प्राइमर काठमा प्रयोग गर्ने	प्रति लिटर	४१८/-	४३०/-	४३०/-	
	७) अस्तर(सिमेन्ट प्राइमर सेतो)	प्रति लिटर	१६५/-	१७०/-	१७०/-	
	८) गम (फेबिकल	प्रति लिटर	१७०/-	१७०/-	१७०/-	
	९) इमल्सन पेन्ट	प्रति लिटर	१२५०/-	१२५०/-	१२५०/-	
	१०) Weather Coat Paint (Apex)		७२५/-	७२५/-	७२५/-	
	११) एपेक्स अल्टिमा	प्रति लिटर	१२५०/-	१२६०/-	१२६०/-	
	१२) हवाइट ग्लु भित्ताको लागी	प्रति लिटर	११०/-	११०/-	११०/-	
	१३) वालपेपर (१० मी हू ०.५३ मी.	प्रति वर्गमिटर	२७५/-	२७५/-	२७५/-	
	१४) वालपेपर फिटिङ	प्रति वर्गमिटर	९०/-	९०/-	९०/-	
४	**बिबिध**					
	Aluminium composite Pannel Sheet Supply & Fitting all	प्रति वर्गमिटर	४६००/-	४६००/-	४६००/-	
	completed work (4mm 0.30 Vergin core)	संख्या	८५००/-	८५००/-	८५००/-	
	Garden Light With bulb all complete 3 Ft Height	संख्या	५०००/-	५०००/-	५०००/-	
	Pound Light	संख्या	६०००/-	६०००/-	६०००/-	
	Swimming Pool Crystal Tile	संख्या	३५०/-	३५०/-	३५०/-	
	ढुंगेधारा	संख्या				
	Fountain Nozzle	प्रति गोटा	२५०००/-	२५०००/-	२५०००/-	
	Water tank Stand 3 Ft	संख्या	५०००/-	५०००/-	५०००/-	
	ग्याँस वेल्डिंग	व.मि.	२२०/-	२२०/-	२२०/-	
	प्रेसर ग्राउन्डिंग (साधारण)	प्रति वर्गमिटर	४३०/-	४३०/-	४३०/-	
	Swimming pool Grating	र.मि.	३६३०/-	३६३०/-	३६३०/-	

	Geo Technical Investigation of soil With Drilling lab Test Report Writing etc all complete Work	Per Running Meter Depth	१६०००/-	१६०००/-	१६०००/-	
	साइनबोर्ड लेख्ने काम					
	क) दुई कोट पैन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत काठको फ्रेम समेत	प्रति वर्ग फिट	२००/-	२००/-	२००/-	
	ख) दुई कोट पैन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत एंकलको फ्रेम समेत	प्रति वर्ग फिट	१३५/-	१३५/-	१३५/-	
	ग) दुई कोट पैन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड बाहेक	प्रति वर्ग फिट	४६०/-	४६०/-	४६०/-	
	घ) एक कोट पैन्ट गरी लेख्ने काम बोर्ड समेत	प्रति वर्ग फिट	११५/-	११५/-	११५/-	
	ङ) साइनबोर्ड लेख्ने कामको ज्याला मात्र	प्रति वर्ग फिट	१८५/-	१८५/-	१८५/-	
	च) कपडा सहित लेख्ने काम	प्रति वर्ग फिट	८०/-	८०/-	८०/-	
	छ) कपडामा लेख्ने काम मात्र	प्रति वर्ग फिट	३४५/-	३४५/-	३४५/-	

निर्णय नं. १२

आ.व. २०७६/०७७ को लागी गाडी भाडा सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७४/०७५	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७६/०७७	कै.
१	गाडी भाडामा लिनुपर्दा (चालक, हेल्पर समेत)					
	क) ६ मेट्रिक टन ट्रक	प्रति दिन	८५००/-	८५००/-	८५००/-	
	ख) ट्र्याकटर	प्रति दिन	६६००/-	६६००/-	६६००/-	
	ग) ट्र्याकटर ५ कि.मि. सम्म	प्रति दिन	७५०/-	७५०/-	७५०/-	
	घ) ट्र्याकटर ५ कि.मि. भन्दा बढी थप	प्रति कि.मि.	१५०/-	१५०/-	१५०/-	
	ङ) जिप जिल्ला भित्र (इन्धन सहित)	प्रति दिन	८५००/-	८५००/-	८५००/-	
	च) जिप जिल्ला भित्र (इन्धन बाहेक)	मासिक	१२००००/-	१२००००/-	१२००००/-	
	छ) जिप जिल्ला भितबाहिर	प्रति दिन	१०४५०/-	१०४५०/-	१०४५०/-	
	ज) मिनी बस २० देखि २२ सिट	प्रति दिन	११०००/-	११०००/-	११०००/-	

निर्णय नं. १३

आ.व. २०७६/०७७ को लागी एक्साभेटर र जे.सी.बि. सम्बन्धमा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।

सि.नं.	बिवरण	इकाई	आ.व. ०७४/०७५	आ.व. ०७५/०७६	आ.व. ०७५/०७६	कै.

१	एक्साभेटर					
	क) नरम माटो	प्रति घन मि.	६६.७४/-	६७.००/-	६७.००/-	
	ख) कडा माटो	प्रति घन मि.	८७.८२/-	८८.००/-	८८.००/-	
	ग) नरम चट्टान	प्रति घन मि.	२३५.२९/-	२३५.००/-	२३५.००/-	
	घ) मध्यम चट्टान	प्रति घन मि.	३८९.७९/-	३९०.००/-	३९०.००/-	
	ङ) कडा चट्टान	प्रति घन मि.	१४५२.७४	१४५३/-	१४५३/-	
१.२	एक्साभेटर बकेट	प्रति घण्टा	५२००/-	५२००/-	५५००/-	
१.२	एक्साभेटर ब्रेकर	प्रति घण्टा	६४००/-	६४००/-	६५००/-	
२	जे.सी.बि. (टायरवाला)	प्रति घण्टा	२२००/-	२२००/-	२४००/-	

नोट:

क) माथि उल्लेखित दररेटमा निर्णय नं १ ३ बाहेक अन्यमा मूल्य अभिबृद्दि कर समावेश गरिएको छैन ।

ख) यसमा समावेश नभएका सामग्रीहरुको दररेटको हकमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेट वा छिमेकी जिल्लाहरु (कपिलबस्तु , दाङ ,रुपन्देही बाँके) को दररेट वा प्रचलित बजार भाउ वा उत्पादक र अधिकृत बिक्रेताहरु मध्येको अधिकारीक न्युनतम दररेटलाई आधार मानी दररेट कायम गर्ने ।

ग) ट्रसमा लाग्ने स्ट्रक्चरल स्टिल झोलुंगेपूलमा लाग्ने लठ्ठा तथा अन्य सामानहरु आदिको हकमा नेपाल सरकारबाट निर्धारित दररेट वा त्यसका फेब्रिकेटर तथा उत्पादकहरुले जारी गरेको दर बमोजिम कम्तीमा तीनबटाको दरभाउपत्र लिई दररेट निर्धारण गरिने छ ।

घ) उ. भो. स. मार्फत एक्साभेटर र टायरवाला जे. सि. वि. प्रयोग गर्दा मेशिनको भ्याट विल, मेशिनमा लाग्ने तेल, अपरेटरको भत्ता तथा खाना स्वयंम मेशिन मालिकले नै ब्यार्होनु पर्ने छ ।